



HYNESUR

SUMINISTROS DE HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA DEL SUR, S.L.

Metrología

Test du circuit hydraulique

Measuring flow

Test per circuiti idraulici.

Racores de control

Prises de contrôle | Checking fittings | Prese di pressione

Tomas de manómetros

Embouts manomètres | Manometers fittings | Raccordi per manometri

Manómetros y vacuómetros

Manomètres et vacuomètres | Manometers and vacuum gauges | Manometri e vacuometri

Medidores de caudal


Débitmètres | Flow tester | Indicatori di flusso

Racores de control

Prises de contrôle | Checking fittings | Prese di pressione



Tomas de presión 16x1.5 | Prises de pression 16x1.5 | Check couplings for manometers 16x1.5 | Prese di pressione 16x1.5



Tomas de presión 16x2 | Prises de pression 16x2 | Check couplings for manometers 16x2 | Prese di pressione 16x2

MPL M


MPL




MPL M



MPL G



MPR BSPT



MPR NPT



MPR M



MPR A



MPR TUB



MPR UNF



MPR TLM CM



MPR M CM



MPR CJ CM



MPR G CM



MPR DL CM




27C/28C

Accesorios / adaptadores | Accessoires / adaptateurs minimes | Accessories / adaptors | Accessori / adattatori




MPR PT BSP




MPD BSP



MPD 90 BSP



MPU



MPR PT

Tomas de manómetros

Embouts manomètres | Manometers fittings | Raccordi per manometri




Mangueras para tomas de manómetro | Tuyaux capillaires minimes | Hoses for check couplings for manometers | Tubi per prese di pressione



MT010


Conexiones para prensar | Embouts à sertir minimes | Crimp fittings | Raccordi a pressare



55501




55506



55516




55504



55505



55515



5550795




55503




55507



55517




55509




55508



54000



55513



55502

Manómetros y vacuómetros

Manomètres et vacuomètres | Manometers and vacuum gauges | Manometri e vacuometri

Manómetros | Manomètres | Manometers | Manometri



MFI63...V



MFI63...-DB



MFI100...V



MFI100...-DB



MFI CO

Vacuómetros | Vacuomètres | Vacuum gauges | Vacuometri



VAC6304



MFI VA

Equipos de medición | Équipements de mesure | Check cases | Valigetta per rilevamento di pressione



CBOX0001



CBOX0002

Medidores de caudal

Débitmètres | Flow tester | Indicatori di flusso



▶ Caudalímetros 250 bar | Débitmètres 250 bar | Flow tester 250 bar | Flussostati 250 bar



WPB3A6H



WPB4A6H



WPB5A6H

▶ Caudalímetros 300-400 bar | Débitmètres 300-400 bar | Flow tester 300-400 bar | Flussostati 300-400 bar



FT5758



FT6068



FT5594

▶ Foto-tacómetro | Photo-tachymètre | Photo-tachometer | Foto-tachimetro



DT

Racores de control

Prises de contrôle
Checking fittings
Prese di pressione

Racor de control rosca Métrica DIN 3852 (metálico)



Prise de pression métrique (métallique)
Check coupling male metric thread (metallic)
Prese di pressione Metrica DIN 3852 (metallico)

ROSCA THREAD	Descripción Description	REFERENCIA PART N°	
M10X1	16x1.5	MPL M 10X1 CM	

Racor de control rosca BSP (metálico)



Prise de pression BSP (métallique)
Check coupling BSP (metallic)
Prese di pressione BSP (metallico)

ROSCA THREAD	Descripción Description	REFERENCIA PART N°	
1/8" BSP	16x1.5	MPL 1/8 G CM	
1/4" BSP	16x1.5	MPL 1/4 G CM	

Racor de control rosca BSP con junta tórica



Prise de pression avec o'ring capuchon plastique
Check coupling male thread BSP with o'ring
Prese di pressione BSP con o'ring

ROSCA THREAD	Descripción Description	REFERENCIA PART N°	
1/8" BSP	16x2	MPR 1/8 C/J	
1/4" BSP	16x2	MPR 1/4 C/J	
3/8" BSP	16x2	MPR 3/8 C/J	
1/2" BSP	16x2	MPR 1/2 C/J	

Racor de control rosca NPT



Prise de pression NPTF avec capuchon plastique
Check coupling male thread NPT
Prese di pressione NPTF

ROSCA THREAD	Descripción Description	REFERENCIA PART N°	
1/8" NPT	16x2	MPR 1/8 NPT	
1/4" NPT	16x2	MPR 1/4 NPT	
3/8" NPT	16x2	MPR 3/8 NPT	

Racor de control rosca BSP



Prise de pression avec capuchon plastique
Check coupling male thread BSP
Prese di pressione BSP

ROSCA THREAD	Descripción Description	REFERENCIA PART N°	
1/8" BSP	16x2	MPR 1/8 G	
1/4" BSP	16x2	MPR 1/4 G	
3/8" BSP	16x2	MPR 3/8 G	
1/2" BSP	16x2	MPR 1/2 G	

Racor de control rosca Métrica DIN 3852



Prise de pression métrique avec capuchon plastique
Check coupling male metric thread
Prese di pressione Metrica DIN 3852

ROSCA THREAD	Descripción Description	REFERENCIA PART N°	
M12X1.5	16x2	MPR M12X1.5	
M14X1.5	16x2	MPR M14X1.5	
M16X1.5	16x2	MPR M16X1.5	

Racor de control rosca cónica BSPT



Prise de pression BSPT avec capuchon plastique
Check coupling male BSP tapered
Prese di pressione conica BSPT

ROSCA THREAD	Descripción Description	REFERENCIA PART N°	
1/8" BSPT	16x2	MPR 1/8 BSPT	
1/4" BSPT	16x2	MPR 1/4 BSPT	
3/8" BSPT	16x2	MPR 3/8 BSPT	

Racor de control rosca Métrica (cónica)



Prise de pression métrique avec capuchon plastique
Check coupling male metric thread
Prese di pressione Metrica (conica)

ROSCA THREAD	Descripción Description	REFERENCIA PART N°	
M8X1	16x2	MPR A 8X1	
M10X1	16x2	MPR A 10X1	
M10X1.25	16x2	MPR A 10X1.25	

Racores de control

Prises de contrôle
Checking fittings
Prese di pressione



Racor de control tubular Métrico



Prise de pression avec embout lisse capuchon plastique
Check coupling male metric tubular
Prese di pressione con tubolare Metrico

TUBO PIPE	Descripción Description	REFERENCIA PART N°	
6	16x2	MPR TUB.6	
8	16x2	MPR TUB.8	
10	16x2	MPR TUB.10	
12	16x2	MPR TUB.12	
15	16x2	MPR TUB.15	

Racor de control rosca BSP con junta tórica (metálico)



Prise de pression BSP avec o'ring (métallique)
Check coupling BSP with o'ring (metallic)
Prese di pressione BSP con o-ring (metallico)

ROSCA THREAD	Descripción Description	REFERENCIA PART N°	
1/8" BSP	16x2	MPR 1/8 C/J CM	
1/4" BSP	16x2	MPR 1/4 C/J CM	

Racor de control rosca SAE - UNF



Prise de pression filetage SAE/UNF avec capuchon plastique
Check coupling male thread UNF
Prese di controllo SAE - UNF

ROSCA THREAD	Descripción Description	REFERENCIA PART N°	
7/16" 20h UNF	16x2	MPR 7/16 UNF	
1/2" 20h UNF	16x2	MPR 1/2 UNF	
9/16" 18h UNF	16x2	MPR 9/16 UNF	

Racor de control rosca BSP (metálico)



Prise de pression BSP (métallique)
Check coupling BSP (metallic)
Prese di pressione BSP (metallico)

ROSCA THREAD	Descripción Description	REFERENCIA PART N°	
1/8" BSP	16x2	MPR 1/8 G CM	
1/4" BSP	16x2	MPR 1/4 G CM	

Racor de control hembra giratoria Métrica con junta (metálico)



Prise de pression femelle tournante Métrique + o'ring (métallique)
Check coupling Metric swivel female + o'ring (metallic)
Prese di pressione femmina girevole Metrica con o'ring

TUBO PIPE	ROSCA THREAD	D. D.	REFERENCIA PART N°	
6L	M12X1.5	16x2	MPR TLM 6L CM	
8L	M14X1.5	16x2	MPR TLM 8L CM	
10L	M16X1.5	16x2	MPR TLM 10L CM	
12L	M18X1.5	16x2	MPR TLM 12L CM	
15L	M22X1.5	16x2	MPR TLM 15L CM	

Racor de control intermedio (metálico)



Prise de pression intermédiaire (métallique)
Half-way check coupling (metallic)
Prese di pressione intermedio (metallico)

TUBO PIPE	Descripción Description	REFERENCIA PART N°	
6L	16x2	MPR DL 6 CM	
8L	16x2	MPR DL 8 CM	
10L	16x2	MPR DL 10 CM	
12L	16x2	MPR DL 12 CM	
15L	16x2	MPR DL 15 CM	

Racor de control macho Métrico con junta (metálico)



Prise de pression mâle + o'ring (métallique)
Check coupling metric male + o'ring (metallic)
Prese di pressione maschio Metrico con o'ring

ROSCA THREAD	Descripción Description	REFERENCIA PART N°	
M10X1	16x2	MPR M 10X1 CM	
M12X1.5	16x2	MPR M 12X1.5 CM	

Capuchón protector toma de presión



Capuchon Minimess
Protective cap - check coupling for manometer
Cappuccio di protezione per presa di pressione

CAPUCHON CAPS	REFERENCIA PART N°	
ACERO	27CA0000	
PLASTICO	28CP0000	

Racores de control

Prises de contrôle
Checking fittings
Prese di pressione

Conex. manómetro-pasatabiques BSP



Prise de pression passe cloison sans capuchon
Check coupling BSP bulkhead for manometer
Raccordo Manometro - passaparete maschio BSP

ROSCA THREAD		REFERENCIA PART N°	
1/4" BSP	M16x2	MPR PT 1/4 BSP	
1/2" BSP	M16x2	MPR PT 1/2 BSP	


Conex. manómetro-hembra 90° BSP



Raccord de contrôle 90° orientable sans capuchon direct à manomètre
Check coupling 90° BSP swivel female for manometer
Raccordo manometro - femmina a 90° BSP

ROSCA THREAD		REFERENCIA PART N°	
1/4" BSP	M 16x2	MPD 90 1/4 BSP	
1/2" BSP	M 16x2	MPD 90 1/2 BSP	

Conex. manómetro M-M



Prise de pression manomètre Mâle-Mâle
Male-Male check coupling for manometer
Adattatore M-M presa di pressione per manometro

ROSCA THREAD		REFERENCIA PART N°	
M16X2	M16X1.5	MPU 16X2	
M16X1.5	M16X1.5	MPU 16X1.5	

Conex. manómetro - toma de control



Raccord de contrôle direct à manomètre sans capuchon
Check coupling for manometer
Raccordo manometro - presa di pressione

ROSCA THREAD		REFERENCIA PART N°	
1/4" BSP	M16x2	MPD 1/4 BSP	
1/2" BSP	M16x2	MPD 1/2 BSP	

Conex. Métrica para manómetros



Prise de contrôle métrique pour manomètre
Metric check coupling for manometer
Presa de pressione metrica per manometro

TUBO PIPE	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°	
8S	M16X1.5	MPR PT 16X1.5	
10S	M18X1.5	MPR PT 18X1.5	

Tomas de manómetros

Embouts manomètres
Manometers fittings
Raccordi per manometri




Mangueras Minimes



Tuyaux Minimes
"Micro-Hose" hose
Micro-tubo per presa di pressione

Ø in	REFERENCIA PART N°
2	MT01002


Casquillo manguera Minimes



Jupe pour tuyau Minimes
Micro-hose ferrules
Boccola per Micro-tubo

DN	Ø ext Ø outer	Ø in	REFERENCIA PART N°
2	8	5.1	555010100

Hembra giratoria de control



Embout femelle tournante de control Métrique Minimes
Check Metric swivel female Micro-hose
Presa di pressione femmina

DN	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°
2	M16X1.5	555069521
2	M16X2	555069523


Codo 90° hembra giratoria de control



Coude 90° prise de pression femelle tournante
90° Swivel female check coupling
Presa di pressione femmina 90° girevole

DN	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°
2	M16X2	555169523


Hembra giratoria recta BSP



Embout femelle tournante gaz cyl BSP 60° Minimes
Straight swivel female BSP 60° cone Micro-hose
Femmina girevole BSP

DN	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°
2	1/8" BSP	555040202
2	1/4" BSP	555040404
2	3/8" BSP	555040606


Hembra asiento plano con junta manómetro



Embout femelle tournante fond plat + o'ring pour manomètre Minimes
Swivel female flat seat with o'ring for manometer Micro-hose
Femmina sede piana con o'ring per manometro

DN	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°
2	1/4" BSP	555050404
2	1/2" BSP	555050808

Codo 90° hembra asiento plano con junta manómetro



Coude 90° prise de pression femelle fond plat avec o'ring
90° Swivel female flat seat with o'ring for manometer
Presa di pressione femmina 90° faccia piana con o-ring per manometro

DN	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°
2	1/4" BSP	555150404


Hembra giratoria Métrica con junta



Embout femelle tournante Métrique 24° pour raccord de control + o'ring minimes
Metric swivel female with o'ring
Femmina Metrica 24° con o'ring

DN	TUBO PIPE	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°
2	6L	M12X1.5	555079510
2	6S	M14X1.5	555079511
2	8L	M14X1.5	555079512
2	8S	M16X1.5	555079523
2	10L	M16X1.5	555079525

Macho de control



Embout mâle manomètre
Straight Micro-hose check male
Presa di pressione maschio

DN	REFERENCIA PART N°
2	555030325

Tomas de manómetros

Embouts manomètres
Manometers fittings
Raccordi per manometri



Espiga lisa Métrica



Embout lisse Métrique Minimes
Metric standpipe Micro-hose
Estremità tubolare Metrica

DN	TUBO PIPE	REFERENCIA PART N°	
2	6	555070600	
2	8	555070800	

Espiga a 90° lisa Métrica

Embout lisse coude 90° Métrique Minimes
90° Metric standpipe Micro-hose
Estremità tubolare a 90° Metrica

DN	TUBO PIPE	REFERENCIA PART N°	
2	6	555170600	


Hembra giratoria recta JIC 37°



Embout femelle tournante JIC 37° Minimes
Straight swivel female JIC 37° Micro-hose
Femmina diritta JIC 37°

DN	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°	
2	7/16" 20h UNF	555090700	
2	1/2" 20h UNF	555090800	
2	9/16" 18h UNF	555090900	

Orientable Métrico



Embout Banjo Métrique Minimes
Metric Banjo Micro-hose
Raccordo ad occhio Metrico


DN	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°	
2	M10X1	555081000	

Protector de polvo

Protecteur de poussière
Dust protector
Protezione per polvere

Descripción Description	REFERENCIA PART N°	
PLASTICS	54000000P	

Macho NPT



Mâle NPT
Male NPT
Maschio NPT

DN	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°	
2	1/8" NPT	555130200	

Macho BSP



Mâle BSP
BSP Male
Maschio BSP

DN	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°	
2	1/8" BSP	555020202	
2	1/4" BSP	555020404	

Manómetros y vacuómetros

Manomètres et vacuomètres
Manometers and vacuum gauges
Manometri e vacuometri



Manómetro DN 63 vertical (1/4" BSP)



Manomètre DN 63 sortie verticale (1/4" BSP)

Manometer DN 63 vertical connection with glycerin (1/4" BSP)

Manometro DN 63 radiale a bagno di glicerina (1/4" BSP)

ROSCA THREAD	ESCALA (bar) SCALE (bar)	REFERENCIA PART N°
1/4" BSP	0-1	MFI6304001V
1/4" BSP	0-2.5	MFI63042.5V
1/4" BSP	0-4	MFI6304004V
1/4" BSP	0-6	MFI6304006V
1/4" BSP	0-10	MFI6304010V
1/4" BSP	0-12	MFI6304012V
1/4" BSP	0-16	MFI6304016V
1/4" BSP	0-20	MFI6304020V
1/4" BSP	0-25	MFI6304025V
1/4" BSP	0-40	MFI6304040V
1/4" BSP	0-60	MFI6304060V
1/4" BSP	0-100	MFI6304100V
1/4" BSP	0-160	MFI6304160V
1/4" BSP	0-250	MFI6304250V
1/4" BSP	0-315	MFI6304315V
1/4" BSP	0-400	MFI6304400V
1/4" BSP	0-600	MFI6304600V

Manómetro DN 100 vertical (1/2" BSP)



Manomètre DN 100 sortie verticale (1/2" BSP)

Manometer DN 100 vertical connection with glycerin (1/2" BSP)

Manometro DN 100 radiale a bagno di glicerina (1/2" BSP)

ROSCA THREAD	ESCALA (bar) SCALE (bar)	REFERENCIA PART N°
1/2" BSP	0-1	MFI10008001V
1/2" BSP	0-2.5	MFI1000802.5V
1/2" BSP	0-4	MFI10008004V
1/2" BSP	0-6	MFI10008006V
1/2" BSP	0-10	MFI10008010V
1/2" BSP	0-12	MFI10008012V
1/2" BSP	0-16	MFI10008016V
1/2" BSP	0-20	MFI10008020V
1/2" BSP	0-25	MFI10008025V
1/2" BSP	0-40	MFI10008040V
1/2" BSP	0-60	MFI10008060V
1/2" BSP	0-100	MFI10008100V
1/2" BSP	0-160	MFI10008160V
1/2" BSP	0-250	MFI10008250V
1/2" BSP	0-315	MFI10008315V
1/2" BSP	0-400	MFI10008400V
1/2" BSP	0-600	MFI10008600V

Manómetro DN 63 dorsal (1/4" BSP)



Manomètre DN 63 sortie arrière (1/4" BSP)

Manometer DN 63 rear connection with glycerin (1/4" BSP)

Manometro DN 63 assiale flangiato a bagno di glicerina (1/4" BSP)

ESCALA (bar) SCALE (bar)	REFERENCIA PART N°
0-1	MFI6304001-DB
0-2.5	MFI63042.5-DB
0-4	MFI6304004-DB
0-6	MFI6304006-DB
0-10	MFI6304010-DB
0-12	MFI6304012-DB
0-16	MFI6304016-DB
0-20	MFI6304020-DB
0-25	MFI6304025-DB
0-40	MFI6304040-DB
0-60	MFI6304060-DB
0-100	MFI6304100-DB
0-160	MFI6304160-DB
0-250	MFI6304250-DB
0-315	MFI6304315-DB
0-400	MFI6304400-DB
0-600	MFI6304600-DB

Manómetro DN 100 dorsal (1/2" BSP)



Manomètre DN 100 sortie arrière (1/2" BSP)

Manometer DN 100 rear connection with glycerin (1/2" BSP)

Manometro DN 100 assiale flangiato a bagno di glicerina (1/2" BSP)

ESCALA (bar) SCALE (bar)	REFERENCIA PART N°
0-1	MFI10008001-DB
0-2.5	MFI100082.5-DB
0-4	MFI10008004-DB
0-6	MFI10008006-DB
0-10	MFI10008010-DB
0-16	MFI10008016-DB
0-25	MFI10008025-DB
0-40	MFI10008040-DB
0-60	MFI10008060-DB
0-100	MFI10008100-DB
0-160	MFI10008160-DB
0-250	MFI10008250-DB
0-315	MFI10008315-DB
0-400	MFI10008400-DB
0-600	MFI10008600-DB

Manómetro de colores dorsal (1/8" BSP)



Manomètre à couleurs sortie arrière (1/8" BSP)

Pressure gauges in colours rear connection (1/8" BSP)

Manometro a colori assiale flangiato (1/8" BSP)

ESCALA (bar) SCALE (bar)	REFERENCIA PART N°
0-6	MFI CO 06

Manómetros y vacuómetros

Manomètres et vacuomètres
Manometers and vacuum gauges
Manometri e vacuometri



Vacuómetro DN 63 con glicerina (1/4" BSP)



Vacuomètre DN 63 avec glycerine (1/4" BSP)
Vacuum gauge DN 63 with glycerin (1/4" BSP)
Vacuometro DN 63 a bagno di glicerina (1/4" BSP)

ESCALA (bar) SCALE (bar)	REFERENCIA PART N°	
-1-0	VAC6304-01I	
-76-0	VAC6304-76I	

Vacuómetro de colores dorsal (1/8" BSP)



Vacuomètre à couleurs sortie arrière (1/8" BSP)
Vacuum gauges in colours rear connection (1/8" BSP)
Vacuometro a colori assiale flangiato (1/8" BSP)

ESCALA (bar) SCALE (bar)	REFERENCIA PART N°	
-1-0	MFI VA 01	

Maletín dos manómetros + accesorios tipo 1



Coffre 2 manomètres + accessoires type 1
Check case 2 manometers + accessories type 1
Valigetta con due manometri + accessori tipo 1

TAMAÑO SIZE	ESCALA (bar) SCALE (bar)	REFERENCIA PART N°	
320X280X119	0-160; 0-315	CBOX0001	

Maletín tres manómetros + accesorios tipo 2



Coffre 3 manomètres + accessoires type 2
Check case 3 manometers + accessories type 2
Valigetta con tre manometri + accessori tipo 2

TAMAÑO SIZE	ESCALA (bar) SCALE (bar)	REFERENCIA PART N°	
320x280x119	0-100; 0-250; 0-400	CBOX0002	



2 Manómetros 1/4	0-160 0-315	
1 MPR 1/4 C/J		
1 MPR 3/8 C/J		
1 MPR 1/4 NPT		
1 MPR A 10X1		
1 MPD 1/4 BSP		
1 CAPUCHON ACERO		
1 MPD 90 1/4 BSP		
1 LATIGUILLO MINIMEX TL-TL 16X2 1.5 MTS		



3 Manómetros	0-100 0-250 0-400	
1 MPR 1/4 C/J	1 MPR 7/16 UNF	
1 MPR 3/8 C/J	1 MPR 9/16 UNF	
1 MPR 1/4 NPT	1 MPR TLM 122 CM	
1 MPR A 10X1	1 MPR 3/8 NPT	
1 MPD 1/4 BSP		
1 MPD 1/2 BSP		
1 CAPUCHON ACERO		
1 MPR PT 1/4 BSP		
1 LATIGUILLO MINIMEX 1000 mm TL-TL 16X2		
1 LATIGUILLO MINIMEX 2000 mm TL-TL 16X2		

Medidores de caudal

Débitmètres
Flow tester
Indicatori di flusso



Caudalímetro 250 bar Tipo 3 -1/2"



Débitmètre 250 bar type 3-1/2"
Flow tester type 3-1/2"
Flussostato 250 bar tipo 3-1/2"

Escala (l/min) Scale (l/min)	REFERENCIA PART N°	
0-56	WPB3A6HT15	

Caudalímetro 250 bar Tipo 5 - 1 1/2"



Débitmètre 250 bar type 5-1 1/2"
Flow tester type 5-1 1/2"
Flussostato 250 bar tipo 5-1 1/2"

Escala (l/min) Scale (l/min)	REFERENCIA PART N°	
0-550	WPB5A6HY99	

Caudalímetro 250 bar Tipo 4 - 1"



Débitmètre 250 bar type 4-1"
Flow tester type 4-1"
Flussostato 250 bar tipo 4-1"

Escala (l/min) Scale (l/min)	REFERENCIA PART N°	
0-150	WPB4A6HV40	

Caudalímetro 400 bar Tipo 57



Débitmètre 400 bar Type 57
Flow tester 400 bar Type 57
Flussostato 400 bar Tipo 57

Escala (l/min) Scale (l/min)	REFERENCIA PART N°	
2-30	FT5758-01	
2-60	FT5758-02	
4-120	FT5758-03	

Caudalímetro 300 bar Tipo 60



Débitmètre 300 bar Type 60
Flow tester 300 bar Type 60
Flussostato 300 bar Tipo 60

Escala (l/min) Scale (l/min)	REFERENCIA PART N°	
10-200	FT6068-01	
20-400	FT6068-03	

Caudalímetro 400 bar - con caja



Débitmètre 400 bar avec boîte
Flow tester 400 bar with box
Flussostato 400 bar con cassa

Escala (l/min) Scale (l/min)	REFERENCIA PART N°	
4-120	FT5594-03	
10-180	FT5594-09	

Foto-tacómetro



Photo-tachymètre
Photo-tachometer
Foto-tachimetro

Descripción Description	REFERENCIA PART N°	
Photo-tachometer	DT2238	

► Tomas de presión para circuitos ya existentes

Prises de pression pour circuits | Measuring connectors for assembled installations
 Presa di pressione per circuiti già esistenti



Toma de manómetro SC1 para instalación en tubos con presión | Prise de pression SC1 pour tubes à pression | Measuring connector SC1 for mounting on pressurized pipes | Porta manometro SC1 per installazione su tubi pressione



Referencia Référence Part number Codice	Ø Ext. (mm)	Presión máx. Pression max. Max. pressure Pressione max. (Bar)
SC1A10	10	630
SC1A12	12	630
SC1A14	14	630
SC1A15	15	630
SC1A16	16	630
SC1A18	18	630
SC1A20	20	630
SC1A22	22	630
SC1A25	25	630
SC1A28	28	630
SC1A30	30	630
SC1A35	35	630
SC1A38	38	630
SC1A42	42	630

Toma de manómetro SC2 para instalación en tubos sin presión | Prise de pression SC2 pour tubes sans pression | Measuring connector SC2 for mounting on non-pressurized pipes | Porta manometro SC2 per installazione su tubi senza pressione



Referencia Référence Part number Codice	Ø Ext. (mm)	Presión máx. Pression max. Max. pressure Pressione max. (Bar)
SC2A10	10	630
SC2A12	12	630
SC2A14	14	630
SC2A15	15	630
SC2A16	16	630
SC2A18	18	630
SC2A20	20	630
SC2A22	22	630
SC2A25	25	630
SC2A28	28	630
SC2A30	30	630
SC2A35	35	630
SC2A38	38	630
SC2A42	42	630

Sensores | Capteurs | Sensors | Sensori

Referencia Référence Part number Codice	Descripción Description Description Descrizione	Presión máx. Pression max. Max. pressure Pressione max. (Bar)
TS1A1203/8	Sensor temperatura para SC2 Capteur de temperature pour SC2 Temperature sensor suitable for SC2 Sensore di temperatura	630
DS1A4001/4	Sensor presión para SC1 Capteur de temperature pour SC1 Pressure sensor suitable for SC1 Sensore di pressione per SC1	630
DS1A4003/8	Sensor presión para SC2 Capteur de pression pour SC2 Pressure sensor suitable for SC2 Sensore di pressione per SC2	630
QS2B0083/8	Sensor de caudal para SC2 * <i>Calibración, consultar</i> Capteur de flux pour SC2 * <i>Calibrage, consulter</i> Flow rate sensor suitable for SCS * <i>Calibration service, on request</i> Sensore di portata per SC2 * <i>Regolazione a richiesta</i>	630

Maletín servicios hidráulicos | Coffret pour services hydrauliques | Hydraulic services suitcase | Valigetta servizi idraulici

Referencia Référence Part number Codice	Contenido Contenu Contents Contenuto
MSC01	8 x SC1
MSC02	8 x SC2
MSC03	3 x SC1 + 3 x SC2 2 x sensores DS/TS

Kit de medida con indicador digital (2 inputs analógicos) | Kit de mesure avec indicateur numérique (2 intrants analogique) | Measurement kit with digital gauge | Kit di misurazione con indicatore digitale (2 entrate analogiche)



Referencia Référence Part number Codice
FM1B