



Racores DIN 2353

Raccords à bague DIN 2353

DIN 2353 Pipe Fittings

Raccordi ad anello DIN 2353



Racores DIN 2353

Raccords à bague DIN 2353 | DIN 2353 Pipe fittings | Raccordi ad anello DIN 2353

Racores DIN 2353 CrIII

Raccords à bague DIN 2353 CrIII | DIN 2353 Pipe fittings CrIII | Raccordi ad anello DIN 2353 CrIII



Racores DIN 2353

Raccords à bague DIN 2353 | DIN 2353 Pipe fittings | Raccordi DIN 2353

Instrucciones de montaje del racor DIN 2353 sobre el tubo rígido (se recomienda el uso de herramientas de premontaje)
 | Mode d'emploi de montage du raccord DIN 2353 sur le tube rigide (L'utilisation des outils de pré-montage est conseillée)
 | Assembly of the pipe fittings DIN 2353 in the rigid pipe (It is recommended to use pre-assembly tools)
 | Assemblaggio del raccordo ad anello DIN 2353 nel tubo rigido (è si consiglia l'uso degli utensili di premontaggio)

A. Preparación del tubo | Préparation du tube | Preparation of the tube | Preparazione del tubo

Altura mínima (H)
 | Hauteur minimale (H)
 | Minimum Height (H)
 | Minima lunghezza diritta (H)



Longitud mínima (L)
 | Longueur minimale (L)
 | Minimum Length (L)
 | Minima lunghezza (L)

Series	LL	L	S
Ø ext. tube	4-5-6-8	6-8-10-12-15-18-22-28-35-42	6-8-10-12-14-16-20-25-30-38
H min	LL 24-25-25-26	L 31-31-33-33-36-38-42-42-48-48	S 35-35-37-37-43-43-50-54-58-65
L min	LL 30-32-32-33	L 39-39-42-42-45-48-53-53-60-60	S 44-44-47-47-54-54-63-68-73-82




Cortar el tubo a escuadra y eliminar rebabas | Couper le tube à angle droit sans coupes imprécises | Rectangularly saw off the pipe and slightly debug the tube ends inside and outside | Tagliare il tubo ad angolo retto ed eliminare i residui metallici


B. Lubricar adecuadamente | Lubrifier convenablement | Lubricate suitably | Lubrificare convenientemente



C. Montaje | Montage | Assembly | Montaggio




D. Apriete | Blockage | Blocking | Bloccaggio




E. Control | Control | Control | Controllo



F. Montaje final | Montage final | Final assembly | Montaggio finale




G. Montajes posteriores | Montages posterieurs | Later assemblies | Montaggio successivo



Nota sobre piezas premontadas (CTA): El montaje final se realizará apretando la tuerca al menos ½ vuelta más desde el punto a partir del cual se empieza a hacer más fuerza | Pour les pièces pré-assemblées (CTA), le montage final doit être fait en tournant au moins un ½ tour à partir du point où une résistance plus importante est appréciée. | For preassembled fittings (CTA), the final assembly is made tightening the nut at least ½ turn beyond the point of a noticeable increase in force. | Per tutti i raccordi premontati (CTA), il premontaggio avviene con apposite attrezzature. Il montaggio finale si realizza serrando almeno ½ giro oltre il punto in cui si inizia ad avvertire chiaramente l'aumento della resistenza.

► Una solución eficaz, económica y sencilla para prevenir el goteo en las conducciones de tubo rígido

Une solution efficace, économique et simple pour prévenir les fuites dans les émbouts pour tube rigide | An effective, cheap and simple solution to prevent the leak in pipe fittings | Una soluzione efficace, economica e semplice per prevenire perdite dai raccordi per tubo rigido



- **Óptima prevención de fugas**
- **Larga durabilidad**
- **Fácil montaje, revisión y sustitución**
- **Protección antivibraciones**
- **Excelente resistencia a altas temperaturas y fluidos agresivos**


- Bonne prévention de fuites
- Longue durée
- Facile montage, inspection et substitution
- Protection Anti-vibration
- Excellente résistance aux hautes températures et fluides agressifs

- Good leakage prevention
- Long shelf life
- Easy assembly, inspection, replacement
- Anti-vibration and unscrewing protection
- Excellent resistance to high temperatures and aggressive fluids

- Buona prevenzione delle perdite
- Lunga durata
- Facile montaggio, ispezione e sostituzione
- Antivibrazione e protezione allo svitamento
- Eccellente resistenza alle alte temperature e fluidi aggressivi

Información técnica | Information technique | Technical data | Informazione tecnica


Material Matériel Material Materiale	Vitón verde Viton vert 70/80 sh Green viton 70/80 sh Viton verde
Temperatura Temperature Temperature Temperatura	-35°C + 100°C
Durabilidad Durée Self life Durata	5 años 5 an 5 year 5 anni



Racores DIN 2353

Raccords à bague DIN 2353 | DIN 2353 Pipe fittings | Raccordi ad anello DIN 2353

▶ **Tuercas y anillos** | Écrou et bagues | Nuts and cutting rings | Dadi e anelli



ML/MS



ACL/ACS



VA


▶ **Uniones tubo-tubo** | Unions doubles | Straight couplings | Raccordi intermedi



DL/DS



DL/DS



EL/ES




TL/TS




KVL/KVS


▶ **Uniones rectas tubo-rosca** | Unions simples mâle | Straight male stud couplings | Raccordi di estremità diritti




AKL/AKS BSPT




AL/AS BSP



AL/AS WD BSP



AKL/AKS NPT




AL/AS UNF




AL/AS METRICA



AL/AS WD
METRICA




AKLL METRICA




RI-R WD


▶ **Codos tubo-rosca** | Coudes mâle gaz | Male stud elbows | Raccordi di estremità a 90°



CKL/CKS BSPT



CKL/CKS
METRICA



CKL/CKS NPT

▶ **Uniones Métricas** | Unions Métriques | Metric unions | Raccordi di riduzione (Metrici)




KORL-TLM



KORS-TLM

▶ **Racores regulables** | Raccords réglables | Adjustable stud couplings | Raccordi orientabili




EEL/EES-CTA



TEL/TES-CTA



LEL/LES-CTA



EEL/EES-TLM



TEL/TES-TLM




LEL/LES-TLM

▶ **Tubo roscado (hembra giratoria)** | Tube fileté | Adjustable straight stud | Raccordi di estremità per combinazioni




ATL/ATS



RAL/RAS-TLM
METRICA



RAL/RAS-CTA
METRICA




RAL/RAS-TLM
BSP




RAL/RAS-CTA
BSP

► **Soldables** | Raccords à souder | Welding couplings | Raccordi a saldare



ASL/ASS



ORIS




ESVL/ESVS

► **Pasatabiques** | Passe cloison | Bulkhead | Raccordi di attraversamento




SVL/SVS




USVL/USVS

► **Racor recto hembra** | Raccord droit femelle | Straight female coupling | Raccordi diritti con estremità femmina



GAIL/GAIS BSP



GAIL/GAIS
METRICA



MAVL/MAVS BSP



AM

► **Orientables** | Banjos | Banjos | Raccordi orientabili a occhio




WSVL/WSVS BSP



WSVL/WSVS
METRICA

► **Tapones** | Bouchons | Plugs | Tappi




BUTZEN L/S



STOPFEN BSP



STOPFEN
METRICA




STA TML/TMS

► **Válvulas antirretorno** | Clapet antiretour pour tube | Non-return valves | Valvole di ritegno



RHDL/RHDS
BIDIRECCIONAL



RHVL/RHVS <=>



RHZL/RHZS =>

Racores DIN 2353 **CrIII**

Raccords à bague DIN 2353 **CrIII** | DIN 2353 Pipe fittings **CrIII** | Raccordi ad anello DIN 2353 **CrIII**

Tuercas y anillos | Écrou et bagues | Nuts and cutting rings | Dadi e anelli



B ML/MS




B ACL/ACS


Uniones tubo-tubo | Unions doubles | Straight couplings | Raccordi intermedi




B DL/DS



B DL/DS



B EL/ES



B TL/TS

Uniones rectas tubo-rosca | Unions simples mâle | Straight male stud couplings | Raccordi di estremità diritti



B AL/AS BSP



B AL/AS WD BSP



B STA AL RC/AS
RC BSP




B AKL/AKS BSPT



B AKL/AKS NPT




B AL M WD




B RI-R WD

Codos tubo-rosca | Coudes mâle gaz | Male stud elbows | Raccordi di estremità a 90°



B CKL/CKS BSPT



B STA CKL/CKS
NPT

Uniones Métricas | Unions Métriques | Metric unions | Raccordi di riduzione (Metrici)




B KORL TLM




B KORS TLM

Racores regulables | Raccords réglables | Adjustable stud couplings | Raccordi orientabili




B EEL/EES CTA



B EEL/EES TLM



B TEL/TES TLM




B LEL/LES TLM


Tubo roscado (hembra giratoria) | Tube fileté | Adjustable straight stud | Raccordi di estremità per combinazioni



B ATL




B RAL/B RAS-
CTA BSP




B RAL/B RAS-
TLMBSP

► **Racores DIN 2353 CrIII | Raccords à bague DIN 2353 CrIII | DIN 2353 Pipe fittings CrIII | Raccordi ad anello DIN 2353 CrIII**

Soldables | Raccords à souder | Welding couplings | Raccordi a saldare



B ASL/ASS




B ORIS


Pasatabiques | Passe cloison | Bulkhead | Raccordi di attraversamento



B SVL/SVS



B USVL/USVS



B TP L/S

Racor recto hembra | Raccord droit femelle | Straight female coupling | Raccordi diritti con estremità femmina



B GAIL/GAIS



B STA MAVL

► **Orientables** | Banjos | Banjos | Raccordi orientabili a occhio




B WSVL/WSVS



STA WEE

Tapones | Bouchons | Plugs | Tappi



B BUTZEN L/S



B STOPFEN BSP



B STOPFEN
METRICA



B STA TML/TMS

Racores DIN 2353

Raccords à bague DIN 2353
DIN 2353 Pipe fittings
Raccordi ad anello DIN 2353

Tuerca Métrica DIN 3870



Écrou Métrique DIN 3870

Nuts DIN 3870

Dadi Metrici DIN 3870

TUBO PIPE	SERIE	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°
4	LL	M8x1	MLL 4 M 8X1
6	LL	M10x1	MLL 6 M 10X1
8	LL	M12x1	MLL 8 M 12X1
6	L	M12x1,5	ML 6 M 12X1.5
8	L	M14x1,5	ML 8 M 14X1.5
10	L	M16x1,5	ML 10 M 16X1.5
12	L	M18x1,5	ML 12 M 18X1.5
15	L	M22x1,5	ML 15 M 22X1.5
18	L	M26x1,5	ML 18 M 26X1.5
22	L	M30x2	ML 22 M 30X2
28	L	M36x2	ML 28 M 36X2
35	L	M45x2	ML 35 M 45X2
42	L	M52x2	ML 42 M 52X2
6	S	M14x1,5	MS 6 M 14X1.5
8	S	M16x1,5	MS 8 M 16X1.5
10	S	M18x1,5	MS 10 M 18X1.5
12	S	M20x1,5	MS 12 M 20X1.5
14	S	M22x1,5	MS 14 M 22X1.5
16	S	M24x1,5	MS 16 M 24X1.5
20	S	M30x2	MS 20 M 30X2
25	S	M36x2	MS 25 M 36X2
30	S	M42x2	MS 30 M 42X2
38	S	M52x2	MS 38 M 52X2

Anillos de corte DIN 3861



Bague Métrique DIN 3861

Cutting rings DIN 3861

Anelli DIN 3861

TUBO PIPE	SERIE	REFERENCIA PART N°
4	LL	ACLL 4
6	LL	ACLL 6
8	LL	ACLL 8
6	L/S	ACL 6
8	L/S	ACL 8
10	L/S	ACL 10
12	L/S	ACL 12
15	L	ACL 15
18	L	ACL 18
22	L	ACL 22
28	L	ACL 28
35	L	ACL 35
42	L	ACL 42
14	S	ACS 14
16	S	ACS 16
20	S	ACS 20
25	S	ACS 25
30	S	ACS 30
38	S	ACS 38

Anillo FKM antifuga



Joint FKM anti-fouet

FKM seal non-leak

Anello FKM anti-fuga

TUBO PIPE	SERIE	REFERENCIA PART N°
6	L/S	VA006L
8	L/S	VA008L
10	L/S	VA010L
12	L/S	VA012L
15	L	VA015L
18	L	VA018L
22	L	VA022L
28	L	VA028L
35	L	VA035L
42	L	VA042L
14	S	VA014S
16	S	VA016S
20	S	VA020S
25	S	VA025S
30	S	VA030S
38	S	VA038S

Racores DIN 2353

Raccords à bague DIN 2353
DIN 2353 Pipe fittings
Raccordi ad anello DIN 2353

Unión recta tubo-tubo



Union droite (tuyau-tuyau)
Straight coupling (pipe-pipe)

Raccordo intermedio diritto (tubo-tubo)

TUBO PIPE	SERIE	R. P.	REFERENCIA STA PART N° STA
4	LL	DLL 4	STA DLL 4
6	LL	DLL 6	STA DLL 6
8	LL	DLL 8	STA DLL 8
6	L	DL 6	STA DL 6
8	L	DL 8	STA DL 8
10	L	DL 10	STA DL 10
12	L	DL 12	STA DL 12
15	L	DL 15	STA DL 15
18	L	DL 18	STA DL 18
22	L	DL 22	STA DL 22
28	L	DL 28	STA DL 28
35	L	DL 35	STA DL 35
42	L	DL 42	STA DL 42
6	S	DS 6	STA DS 6
8	S	DS 8	STA DS 8
10	S	DS 10	STA DS 10
12	S	DS 12	STA DS 12
14	S	DS 14	STA DS 14
16	S	DS 16	STA DS 16
20	S	DS 20	STA DS 20
25	S	DS 25	STA DS 25
30	S	DS 30	STA DS 30
38	S	DS 38	STA DS 38

Unión recta en reducción tubo-tubo



Union double en réduction (tuyau-tuyau)
Straight reducing coupling (pipe-pipe)

Raccordo intermedio di riduzione (tubo-tubo)

TUBO PIPE	S.	REFERENCIA PART N°	REFERENCIA STA PART N° STA
8	6	L DL 8-6	STA DL 8-6
10	6	L DL 10-6	STA DL 10-6
10	8	L DL 10-8	STA DL 10-8
12	8	L DL 12-8	STA DL 12-8
12	10	L DL 12-10	STA DL 12-10
15	10	L DL 15-10	STA DL 15-10
15	12	L DL 15-12	STA DL 15-12
18	12	L DL 18-12	STA DL 18-12
18	15	L DL 18-15	STA DL 18-15
22	15	L DL 22-15	STA DL 22-15
22	18	L DL 22-18	STA DL 22-18
28	22	L DL 28-22	STA DL 28-22
35	22	L DL 35-22	STA DL 35-22
35	28	L DL 35-28	STA DL 35-28
42	35	L DL 42-35	STA DL 42-35
8	6	S DS 8-6	STA DS 8-6
10	6	S DS 10-6	STA DS 10-6
10	8	S DS 10-8	STA DS 10-8
12	6	S DS 12-6	STA DS 12-6
12	8	S DS 12-8	STA DS 12-8
12	10	S DS 12-10	STA DS 12-10
14	10	S DS 14-10	STA DS 14-10
14	12	S DS 14-12	STA DS 14-12
16	12	S DS 16-12	STA DS 16-12
16	14	S DS 16-14	STA DS 16-14
20	12	S DS 20-12	STA DS 20-12
20	16	S DS 20-16	STA DS 20-16
25	16	S DS 25-16	STA DS 25-16
25	20	S DS 25-20	STA DS 25-20
30	20	S DS 30-20	STA DS 30-20
30	25	S DS 30-25	STA DS 30-25
38	30	S DS 38-30	STA DS 38-30

Racores DIN 2353

Raccords à bague DIN 2353
DIN 2353 Pipe fittings
Raccordi ad anello DIN 2353


Unión en codo tubo-tubo



Union en coude égal (tuyau-tuyau)
Equal elbow coupling (pipe-pipe)
Raccordo intermedio a 90° (tubo-tubo)

TUBO PIPE	SERIE	R. P.	REFERENCIA STA PART N° STA
4	LL	ELL 4	STA ELL 4
6	LL	ELL 6	STA ELL 6
8	LL	ELL 8	STA ELL 8
6	L	EL 6	STA EL 6
8	L	EL 8	STA EL 8
10	L	EL 10	STA EL 10
12	L	EL 12	STA EL 12
15	L	EL 15	STA EL 15
18	L	EL 18	STA EL 18
22	L	EL 22	STA EL 22
28	L	EL 28	STA EL 28
35	L	EL 35	STA EL 35
42	L	EL 42	STA EL 42
6	S	ES 6	STA ES 6
8	S	ES 8	STA ES 8
10	S	ES 10	STA ES 10
12	S	ES 12	STA ES 12
14	S	ES 14	STA ES 14
16	S	ES 16	STA ES 16
20	S	ES 20	STA ES 20
25	S	ES 25	STA ES 25
30	S	ES 30	STA ES 30
38	S	ES 38	STA ES 38


Unión en te tubo-tubo



Union en Té égal (tuyau-tuyau)
Equal Tee union (tuayu-tuyau)
Raccordo intermedio a T (tubo-tubo)

TUBO PIPE	SERIE	R. P.	REFERENCIA STA PART N° STA
4	LL	TLL 4	STA TLL 4
6	LL	TLL 6	STA TLL 6
8	LL	TLL 8	STA TLL 8
6	L	TL 6	STA TL 6
8	L	TL 8	STA TL 8
10	L	TL 10	STA TL 10
12	L	TL 12	STA TL 12
15	L	TL 15	STA TL 15
18	L	TL 18	STA TL 18
22	L	TL 22	STA TL 22
28	L	TL 28	STA TL 28
35	L	TL 35	STA TL 35
42	L	TL 42	STA TL 42
6	S	TS 6	STA TS 6
8	S	TS 8	STA TS 8
10	S	TS 10	STA TS 10
12	S	TS 12	STA TS 12
14	S	TS 14	STA TS 14
16	S	TS 16	STA TS 16
20	S	TS 20	STA TS 20
25	S	TS 25	STA TS 25
30	S	TS 30	STA TS 30
38	S	TS 38	STA TS 38

Unión en cruz tubo-tubo




Union en croix égale (tuyau-tuyau)
Equal cross union (pipe-pipe)
Raccordo intermedio a croce (tubo-tubo)

TUBO PIPE	SERIE	REFERENCIA PART N°	REFERENCIA STA PART N° STA
6	L	KVL 6	STA KVL 6
8	L	KVL 8	STA KVL 8
10	L	KVL 10	STA KVL 10
12	L	KVL 12	STA KVL 12
18	L	KVL 18	STA KVL 18
22	L	KVL 22	STA KVL 22
28	L	KVL 28	STA KVL 28
35	L	KVL 35	STA KVL 35
42	L	KVL 42	STA KVL 42
6	S	KVS 6	STA KVS 6
8	S	KVS 8	STA KVS 8
10	S	KVS 10	STA KVS 10
12	S	KVS 12	STA KVS 12
14	S	KVS 14	STA KVS 14
16	S	KVS 16	STA KVS 16
20	S	KVS 20	STA KVS 20
25	S	KVS 25	STA KVS 25
30	S	KVS 30	STA KVS 30
38	S	KVS 38	STA KVS 38

Racores DIN 2353

Raccords à bague DIN 2353
DIN 2353 Pipe fittings
Raccordi ad anello DIN 2353

Racor recto rosca cónica BSPT



Union simple mâle conique

Straight male stud coupling BSPT tapered
Raccordo di estremità diritto conico BSPT

T. P.	S.	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°	REFERENCIA STA PART N° STA
4	LL	1/8" BSPT	AKLL 4 R 1/8	STA AKLL 4 R 1/8
6	LL	1/8" BSPT	AKLL 6 R 1/8	STA AKLL 6 R 1/8
8	LL	1/8" BSPT	AKLL 8 R 1/8	STA AKLL 8 R 1/8
8	LL	1/4" BSPT	AKLL 8 R 1/4	STA AKLL 8 R 1/4
6	L	1/8" BSPT	AKL 6 R 1/8	STA AKL 6 R 1/8
6	L	1/4" BSPT	AKL 6 R 1/4	STA AKL 6 R 1/4
8	L	1/4" BSPT	AKL 8 R 1/4	STA AKL 8 R 1/4
10	L	1/4" BSPT	AKL 10 R 1/4	STA AKL 10 R 1/4
10	L	3/8" BSPT	AKL 10 R 3/8	STA AKL 10 R 3/8
12	L	1/4" BSPT	AKL 12 R 1/4	STA AKL 12 R 1/4
12	L	3/8" BSPT	AKL 12 R 3/8	STA AKL 12 R 3/8
12	L	1/2" BSPT	AKL 12 R 1/2	STA AKL 12 R 1/2
15	L	3/8" BSPT	AKL 15 R 3/8	STA AKL 15 R 3/8
15	L	1/2" BSPT	AKL 15 R 1/2	STA AKL 15 R 1/2
18	L	1/2" BSPT	AKL 18 R 1/2	STA AKL 18 R 1/2
22	L	3/4" BSPT	AKL 22 R 3/4	STA AKL 22 R 3/4
6	S	1/4" BSPT	AKS 6 R 1/4	STA AKS 6 R 1/4
8	S	1/4" BSPT	AKS 8 R 1/4	STA AKS 8 R 1/4
10	S	3/8" BSPT	AKS 10 R 3/8	STA AKS 10 R 3/8
12	S	3/8" BSPT	AKS 12 R 3/8	STA AKS 12 R 3/8
16	S	1/2" BSPT	AKS 16 R 1/2	STA AKS 16 R 1/2
20	S	3/4" BSPT	AKS 20 R 3/4	STA AKS 20 R 3/4

Racor recto rosca cilíndrica BSP



Union simple mâle gaz cyl

Straight male stud coupling BSP cyl
Raccordo di estremità diritto BSP

T. P.	S.	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°	REFERENCIA STA PART N° STA
6	L	1/8" BSP	AL 6 R 1/8	STA AL 6 R 1/8
6	L	1/4" BSP	AL 6 R 1/4	STA AL 6 R 1/4
6	L	3/8" BSP	AL 6 R 3/8	STA AL 6 R 3/8
6	L	1/2" BSP	AL 6 R 1/2	STA AL 6 R 1/2
8	L	1/8" BSP	AL 8 R 1/8	STA AL 8 R 1/8
8	L	1/4" BSP	AL 8 R 1/4	STA AL 8 R 1/4
8	L	3/8" BSP	AL 8 R 3/8	STA AL 8 R 3/8
8	L	1/2" BSP	AL 8 R 1/2	STA AL 8 R 1/2
10	L	1/8" BSP	AL 10 R 1/8	STA AL 10 R 1/8
10	L	1/4" BSP	AL 10 R 1/4	STA AL 10 R 1/4
10	L	3/8" BSP	AL 10 R 3/8	STA AL 10 R 3/8
10	L	1/2" BSP	AL 10 R 1/2	STA AL 10 R 1/2
12	L	1/4" BSP	AL 12 R 1/4	STA AL 12 R 1/4
12	L	1/2" BSP	AL 12 R 1/2	STA AL 12 R 1/2
12	L	3/4" BSP	AL 12 R 3/4	STA AL 12 R 3/4
12	L	3/8" BSP	AL 12 R 3/8	STA AL 12 R 3/8
15	L	3/8" BSP	AL 15 R 3/8	STA AL 15 R 3/8
15	L	1/2" BSP	AL 15 R 1/2	STA AL 15 R 1/2
15	L	3/4" BSP	AL 15 R 3/4	STA AL 15 R 3/4
18	L	1/2" BSP	AL 18 R 1/2	STA AL 18 R 1/2
18	L	3/4" BSP	AL 18 R 3/4	STA AL 18 R 3/4
18	L	3/8" BSP	AL 18 R 3/8	STA AL 18 R 3/8
22	L	1/2" BSP	AL 22 R 1/2	STA AL 22 R 1/2
22	L	3/4" BSP	AL 22 R 3/4	STA AL 22 R 3/4
22	L	1" BSP	AL 22 R 1	STA AL 22 R 1
28	L	3/4" BSP	AL 28 R 3/4	STA AL 28 R 3/4
28	L	1" BSP	AL 28 R 1	STA AL 28 R 1
35	L	1" BSP	AL 35 R 1	STA AL 35 R 1
35	L	1 1/4" BSP	AL 35 R 1 1/4	STA AL 35 R 1 1/4
42	L	1 1/2" BSP	AL 42 R 1 1/2	STA AL 42 R 1 1/2
6	S	1/4" BSP	AS 6 R 1/4	STA AS 6 R 1/4
8	S	1/4" BSP	AS 8 R 1/4	STA AS 8 R 1/4
8	S	3/8" BSP	AS 8 R 3/8	STA AS 8 R 3/8
10	S	1/4" BSP	AS 10 R 1/4	STA AS 10 R 1/4
10	S	3/8" BSP	AS 10 R 3/8	STA AS 10 R 3/8
10	S	1/2" BSP	AS 10 R 1/2	STA AS 10 R 1/2
12	S	1/4" BSP	AS 12 R 1/4	STA AS 12 R 1/4
12	S	3/8" BSP	AS 12 R 3/8	STA AS 12 R 3/8
12	S	1/2" BSP	AS 12 R 1/2	STA AS 12 R 1/2
14	S	3/8" BSP	AS 14 R 3/8	STA AS 14 R 3/8
14	S	1/2" BSP	AS 14 R 1/2	STA AS 14 R 1/2
16	S	3/8" BSP	AS 16 R 3/8	sta AS 16 R 3/8
16	S	1/2" BSP	AS 16 R 1/2	STA AS 16 R 1/2
16	S	3/4" BSP	AS 16 R 3/4	STA AS 16 R 3/4
20	S	1/2" BSP	AS 20 R 1/2	STA AS 20 R 1/2
20	S	3/4" BSP	AS 20 R 3/4	STA AS 20 R 3/4
25	S	3/4" BSP	AS 25 R 3/4	STA AS 25 R 3/4
25	S	1" BSP	AS 25 R 1	STA AS 25 R 1
30	S	1" BSP	AS 30 R 1	STA AS 30 R 1
30	S	1 1/4" BSP	AS 30 R 1 1/4	STA AS 30 R 1 1/4
38	S	1 1/4" BSP	AS 38 R 1 1/4	STA AS 38 R 1 1/4
38	S	1 1/2" BSP	AS 38 R 1 1/2	STA AS 38 R 1 1/2

Racores DIN 2353

Raccords à bague DIN 2353
DIN 2353 Pipe fittings
Raccordi ad anello DIN 2353

Racor recto rosca cilíndrica BSP con junta



Union simple mâle gaz cyl avec joint plat
Straight male stud coupling with captive seal BSP cyl
Raccordo di estremità diritto BSP con guarnizione

T. P.	S.	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°	REFERENCIA STA PART N° STA
6	L	1/4" BSP	AL 6 R 1/4 WD	STA AL 6 R 1/4 WD
6	L	1/8" BSP	AL 6 R 1/8 WD	STA AL 6 R 1/8 WD
8	L	1/4" BSP	AL 8 R 1/4 WD	STA AL 8 R 1/4 WD
8	L	1/8" BSP	AL 8 R 1/8 WD	STA AL 8 R 1/8 WD
8	L	3/8" BSP	AL 8 R 3/8 WD	STA AL 8 R 3/8 WD
10	L	1/2" BSP	AL 10 R 1/2 WD	STA AL 10 R 1/2 WD
10	L	1/4" BSP	AL 10 R 1/4 WD	STA AL 10 R 1/4 WD
10	L	3/8" BSP	AL 10 R 3/8 WD	STA AL 10 R 3/8 WD
12	L	1/2" BSP	AL 12 R 1/2 WD	STA AL 12 R 1/2 WD
12	L	1/4" BSP	AL 12 R 1/4 WD	STA AL 12 R 1/4 WD
12	L	3/8" BSP	AL 12 R 3/8 WD	STA AL 12 R 3/8 WD
15	L	1/2" BSP	AL 15 R 1/2 WD	STA AL 15 R 1/2 WD
15	L	3/8" BSP	AL 15 R 3/8 WD	STA AL 15 R 3/8 WD
18	L	1/2" BSP	AL 18 R 1/2 WD	STA AL 18 R 1/2 WD
18	L	3/4" BSP	AL 18 R 3/4 WD	STA AL 18 R 3/4 WD
22	L	3/4" BSP	AL 22 R 3/4 WD	STA AL 22 R 3/4 WD
28	L	1" BSP	AL 28 R 1 WD	STA AL 28 R 1 WD
35	L	1 1/4" BSP	AL 35 R 1 1/4 WD	STA AL 35 R 1 1/4 WD
42	L	1 1/2" BSP	AL 42 R 1 1/2 WD	STA AL 42 R 1 1/2 WD
6	S	1/4" BSP	AS 6 R 1/4 WD	STA AS 6 R 1/4 WD
8	S	1/4" BSP	AS 8 R 1/4 WD	STA AS 8 R 1/4 WD
8	S	3/8" BSP	AS 8 R 3/8 WD	STA AS 8 R 3/8 WD
10	S	1/2" BSP	AS 10 R 1/2 WD	STA AS 10 R 1/2 WD
10	S	1/4" BSP	AS 10 R 1/4 WD	STA AS 10 R 1/4 WD
10	S	3/8" BSP	AS 10 R 3/8 WD	STA AS 10 R 3/8 WD
12	S	1/2" BSP	AS 12 R 1/2 WD	STA AS 12 R 1/2 WD
12	S	1/4" BSP	AS 12 R 1/4 WD	STA AS 12 R 1/4 WD
12	S	3/8" BSP	AS 12 R 3/8 WD	STA AS 12 R 3/8 WD
14	S	1/2" BSP	AS 14 R 1/2 WD	STA AS 14 R 1/2 WD
16	S	1/2" BSP	AS 16 R 1/2 WD	STA AS 16 R 1/2 WD
16	S	3/4" BSP	AS 16 R 3/4 WD	STA AS 16 R 3/4 WD
16	S	3/8" BSP	AS 16 R 3/8 WD	STA AS 16 R 3/8 WD
20	S	3/4" BSP	AS 20 R 3/4 WD	STA AS 20 R 3/4 WD
25	S	1" BSP	AS 25 R 1 WD	STA AS 25 R 1 WD
25	S	3/4" BSP	AS 25 R 3/4 WD	STA AS 25 R 3/4 WD
30	S	1 1/4" BSP	AS 30 R 1 1/4 WD	STA AS 30 R 1 1/4 WD
38	S	1 1/2" BSP	AS 38 R 1 1/2 WD	STA AS 38 R 1 1/2 WD

Racor recto rosca cónica NPT



Union simple mâle NPT
Straight male stud coupling NPT
Raccordo di estremità diritto NPT conico

T. P.	S.	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°	REFERENCIA STA PART N° STA
4	LL	1/8" NPT	AKLL 4 1/8 NPT	STA AKLL 4 1/8 NPT
6	LL	1/8" NPT	AKLL 6 1/8 NPT	STA AKLL 6 1/8 NPT
8	LL	1/8" NPT	AKLL 8 1/8 NPT	STA AKLL 8 1/8 NPT
6	L	1/8" NPT	AKL 6 1/8 NPT	STA AKL 6 1/8 NPT
6	L	1/4" NPT	AKL 6 1/4 NPT	STA AKL 6 1/4 NPT
8	L	1/4" NPT	AKL 8 1/4 NPT	STA AKL 8 1/4 NPT
10	L	1/4" NPT	AKL 10 1/4 NPT	STA AKL 10 1/4 NPT
10	L	3/8" NPT	AKL 10 3/8 NPT	STA AKL 10 3/8 NPT
12	L	1/4" NPT	AKL 12 1/4 NPT	STA AKL 12 1/4 NPT
12	L	3/8" NPT	AKL 12 3/8 NPT	STA AKL 12 3/8 NPT
12	L	1/2" NPT	AKL 12 1/2 NPT	STA AKL 12 1/2 NPT
15	L	1/2" NPT	AKL 15 1/2 NPT	STA AKL 15 1/2 NPT
18	L	1/2" NPT	AKL 18 1/2 NPT	STA AKL 18 1/2 NPT
22	L	3/4" NPT	AKL 22 3/4 NPT	STA AKL 22 3/4 NPT
28	L	1" NPT	AKL 28 1 NPT	STA AKL 28 1 NPT
35	L	1 1/4" NPT	AKL 35 1 1/4 NPT	STA AKL 35 1 1/4 NPT
42	L	1 1/2" NPT	AKL 42 1 1/2 NPT	STA AKL 42 1 1/2 NPT
6	S	1/4" NPT	AKS 6 1/4 NPT	STA AKS 6 1/4 NPT
8	S	1/4" NPT	AKS 8 1/4 NPT	STA AKS 8 1/4 NPT
10	S	1/4" NPT	AKS 10 1/4 NPT	STA AKS 10 1/4 NPT
10	S	3/8" NPT	AKS 10 3/8 NPT	STA AKS 10 3/8 NPT
12	S	3/8" NPT	AKS 12 3/8 NPT	STA AKS 12 3/8 NPT
12	S	1/2" NPT	AKS 12 1/2 NPT	STA AKS 12 1/2 NPT
14	S	1/2" NPT	AKS 14 1/2 NPT	STA AKS 14 1/2 NPT
16	S	1/2" NPT	AKS 16 1/2 NPT	STA AKS 16 1/2 NPT
20	S	3/4" NPT	AKS 20 3/4 NPT	STA AKS 20 3/4 NPT
25	S	1" NPT	AKS 25 1 NPT	STA AKS 25 1 NPT
30	S	1 1/4" NPT	AKS 30 1 1/4 NPT	STA AKS 30 1 1/4 NPT
38	S	1 1/2" NPT	AKS 38 1 1/2 NPT	STA AKS 38 1 1/2 NPT

Racores DIN 2353

Raccords à bague DIN 2353
DIN 2353 Pipe fittings
Raccordi ad anello DIN 2353

Racor recto rosca cilíndrica UNF




Union simple mâle UNF

Straight male stud coupling UNF
Raccordo di estremità diritto UNF

T. P.	S.	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART Nº	REFERENCIA STA PART Nº STA
8	L	7/16 UNF	AL 8 7/16 UNF	STA AL 8 7/16 UNF
10	L	7/16 UNF	AL 10 7/16 UNF	STA AL 10 7/16 UNF
12	L	9/16 UNF	AL 12 9/16 UNF	STA AL 12 9/16 UNF
12	L	3/4 UNF	AL 12 3/4 UNF	STA AL 12 3/4 UNF
12	L	7/8 UNF	AL 12 7/8 UNF	STA AL 12 7/8 UNF
15	L	3/4 UNF	AL 15 3/4 UNF	STA AL 15 3/4 UNF
15	L	7/8 UNF	AL 15 7/8 UNF	STA AL 15 7/8 UNF
18	L	3/4 UNF	AL 18 3/4 UNF	STA AL 18 3/4 UNF
18	L	7/8 UNF	AL 18 7/8 UNF	STA AL 18 7/8 UNF
22	L	7/8 UNF	AL 22 7/8 UNF	STA AL 22 7/8 UNF
22	L	1 1/16 UNF	AL 22 1 1/16 UN	STA AL 22 1 1/16 UNF
22	L	1 5/16 UNF	AL 22 1 5/16 UN	STA AL 22 1 5/16 UNF
28	L	1 1/16 UNF	AL 28 1 1/16 UN	STA AL 28 1 1/16 UNF
28	L	1 5/16 UNF	AL 28 1 5/16 UN	STA AL 28 1 5/16 UNF
35	L	1 5/16 UNF	AL 35 1 5/16 UN	STA AL 35 1 5/16 UNF
35	L	1 5/8 UNF	AL 35 1 5/8 UNF	STA AL 35 1 5/8 UNF
8	S	7/16 UNF	AS 8 7/16 UNF	STA AS 8 7/16 UNF
10	S	9/16 UNF	AS 10 9/16 UNF	STA AS 10 9/16 UNF
12	S	9/16 UNF	AS 12 9/16 UNF	STA AS 12 9/16 UNF
12	S	3/4 UNF	AS 12 3/4 UNF	STA AS 12 3/4 UNF
16	S	3/4 UNF	AS 16 3/4 UNF	STA AS 16 3/4 UNF
16	S	7/8 UNF	AS 16 7/8 UNF	STA AS 16 7/8 UNF
20	S	3/4 UNF	AS 20 3/4 UNF	STA AS 20 3/4 UNF
20	S	7/8 UNF	AS 20 7/8 UNF	STA AS 20 7/8 UNF
20	S	1 1/16 UNF	AS 20 1 1/16 UN	STA AS 20 1 1/16 UNF
25	S	1 5/16 UNF	AS 25 1 5/16 UNF	STA AS 25 1 5/16 UNF
30	S	1 5/16 UNF	AS 30 1 5/16 UNF	STA AS 30 1 5/16 UNF
30	S	1 5/8 UNF	AS 30 1 5/8 UNF	STA AS 30 1 5/8 UNF
38	S	1 5/8 UNF	AS 38 1 5/8 UNF	STA AS 38 1 5/8 UNF

Racor recto rosca cilíndrica Métrica



Union simple mâle Métrique

Straight male stud coupling Metrical cyl
Raccordo di estremità diritto cilindrico Metrico

T. P.	S.	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART Nº	REFERENCIA STA PART Nº STA
6	L	M10x1	AL 6 M 10X1	STA AL 6 M 10X1
8	L	M12x1,5	AL 8 M 12X1.5	STA AL 8 M 12X1.5
10	L	M14x1,5	AL 10 M 14X1.5	STA AL 10 M 14X1.5
10	L	M16x1,5	AL 10 M 16X1.5	STA AL 10 M 16X1.5
10	L	M18x1,5	AL 10 M 18X1.5	STA AL 10 M 18X1.5
10	L	M22x1,5	AL 10 M 22X1.5	STA AL 10 M 22X1.5
12	L	M14x1,5	AL 12 M 14X1.5	STA AL 12 M 14X1.5
12	L	M16x1,5	AL 12 M 16X1.5	STA AL 12 M 16X1.5
12	L	M18x1,5	AL 12 M 18X1.5	STA AL 12 M 18X1.5
12	L	M22x1,5	AL 12 M 22X1.5	STA AL 12 M 22X1.5
15	L	M16x1,5	AL 15 M 16X1.5	STA AL 15 M 16X1.5
15	L	M18x1,5	AL 15 M 18X1.5	STA AL 15 M 18X1.5
15	L	M22x1,5	AL 15 M 22X1.5	STA AL 15 M 22X1.5
18	L	M22x1,5	AL 18 M 22X1.5	STA AL 18 M 22X1.5
22	L	M22x1,5	AL 22 M 22X1.5	STA AL 22 M 22X1.5
22	L	M26x1,5	AL 22 M 26X1.5	STA AL 22 M 26X1.5
28	L	M33x2	AL 28 M 33X2	STA AL 28 M 33X2
35	L	M42x2	AL 35 M 42X2	STA AL 35 M 42X2
42	L	M48x2	AL 42 M 48X2	STA AL 42 M 48X2
6	S	M12x1,5	AS 6 M 12X1.5	STA AS 6 M 12X1.5
8	S	M14x1,5	AS 8 M 14X1.5	STA AS 8 M 14X1.5
10	S	M16x1,5	AS 10 M 16X1.5	STA AS 10 M 16X1.5
10	S	M18x1,5	AS 12 M 18X1.5	STA AS 12 M 18X1.5
12	S	M22x1,5	AS 12 M 22X1.5	STA AS 12 M 22X1.5
14	S	M20x1,5	AS 14 M 20X1.5	STA AS 14 M 20X1.5
16	S	M22x1,5	AS 16 M 22X1.5	STA AS 16 M 22X1.5
20	S	M27x2	AS 20 M 27X2	STA AS 20 M 27X2
25	S	M33x2	AS 25 M 33X2	STA AS 25 M 33X2
30	S	M42x2	AS 30 M 42X2	STA AS 30 M 42X2
38	S	M48x2	AS 38 M 48X2	STA AS 38 M 48X2

Racores DIN 2353

Raccords à bague DIN 2353
DIN 2353 Pipe fittings
Raccordi ad anello DIN 2353



Racor recto rosca cilíndrica Métrica con junta




Union simple mâle Métrique cyl + joint plat

Straight male stud coupling with captive seal Metrical cyl

Raccordo di estremità diritto cilindrico Metrico con guarnizione

T. P.	S.	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°	REFERENCIA STA PART N° STA
6	L	M10x1	AL 6 M 10X1 WD	STA AL 6 M 10X1 WD
8	L	M12x1,5	AL 8 M 12X1.5 WD	STA AL 8 M 12X1.5 WD
10	L	M14x1,5	AL 10 M 14X1.5 WD	STA AL 10 M 14X1.5 WD
10	L	M16x1,5	AL 10 M 16X1.5 WD	STA AL 10 M 16X1.5 WD
10	L	M18x1,5	AL 10 M 18X1.5 WD	STA AL 10 M 18X1.5 WD
12	L	M16x1,5	AL 12 M 16X1.5 WD	STA AL 12 M 16X1.5 WD
12	L	M18x1,5	AL 12 M 18X1.5 WD	STA AL 12 M 18X1.5 WD
12	L	M22x1,5	AL 12 M 22X1.5 WD	STA AL 12 M 22X1.5 WD
15	L	M18x1,5	AL 15 M 18X1.5 WD	STA AL 15 M 18X1.5 WD
15	L	M22x1,5	AL 15 M 22X1.5 WD	STA AL 15 M 22X1.5 WD
18	L	M22x1,5	AL 18 M 22X1.5 WD	STA AL 18 M 22X1.5 WD
22	L	M26x1,5	AL 22 M 26X1.5 WD	STA AL 22 M 26X1.5 WD
28	L	M33x2	AL 28 M 33X2 WD	STA AL 28 M 33X2 WD
35	L	M42x2	AL 35 M 42X2 WD	STA AL 35 M 42X2 WD
42	L	M48x2	AL 42 M 48X2 WD	STA AL 42 M 48X2 WD
6	S	M12x1,5	AS 6 M 12X1.5 WD	STA AS 6 M 12X1.5 WD
8	S	M14x1,5	AS 8 M 14X1.5 WD	STA AS 8 M 14X1.5 WD
10	S	M16x1,5	AS 10 M 16X1.5 WD	STA AS 10 M 16X1.5 WD
12	S	M18x1,5	AS 12 M 18X1.5 WD	STA AS 12 M 18X1.5 WD
14	S	M20x1,5	AS 14 M 20X1.5 WD	STA AS 14 M 20X1.5 WD
16	S	M22x1,5	AS 16 M 22X1.5 WD	STA AS 16 M 22X1.5 WD
20	S	M27x2	AS 20 M 27X2 WD	STA AS 20 M 27X2 WD
25	S	M33x2	AS 25 M 33X2 WD	STA AS 25 M 33X2 WD
30	S	M42x2	AS 30 M 42X2 WD	STA AS 30 M 42X2 WD
38	S	M48x2	AS 38 M 48X2 WD	STA AS 38 M 48X2 WD

Reducción con rosca M-HF BSP con junta




Réduction mâle gaz-femelle gaz avec joint plat

Male-female reducing adaptor BSP cyl with captive seal

Adattatore di riduzione filettato maschio-femmina BSP con guarnizione

ROSCA THREAD		REFERENCIA PART N°
M 1/8" BSP	F 1/4" BSP	RI-R 1/8 R 1/4WD
M 1/8" BSP	F 3/8" BSP	RI-R 1/8 R 3/8WD
M 1/4" BSP	F 1/8" BSP	RI-R 1/4 R 1/8WD
M 1/4" BSP	F 3/8" BSP	RI-R 1/4 R 3/8WD
M 1/4" BSP	F 1/2" BSP	RI-R 1/4 R 1/2 WD
M 1/4" BSP	F 3/4" BSP	RI-R 1/4 R 3/4 WD
M 3/8" BSP	F 1/8" BSP	RI-R 3/8 R 1/8WD
M 3/8" BSP	F 1/4" BSP	RI-R 3/8 R 1/4 WD
M 3/8" BSP	F 1/2" BSP	RI-R 3/8 R 1/2WD
M 3/8" BSP	F 3/4" BSP	RI-R 3/8 R 3/4WD
M 1/2" BSP	F 1/8" BSP	RI-R 1/2 R 1/8WD
M 1/2" BSP	F 1/4" BSP	RI-R 1/2 R 1/4WD
M 1/2" BSP	F 3/8" BSP	RI-R 1/2 R 3/8WD
M 1/2" BSP	F 3/4" BSP	RI-R 1/2 R 3/4WD
M 1/2" BSP	F 1" BSP	RI-R 1/2 R 1WD
M 1/2" BSP	F 1 1/4" BSP	RI-R 1/2 R 1 1/4WD
M 3/4" BSP	F 1/4" BSP	RI-R 3/4 R 1/4WD
M 3/4" BSP	F 3/8" BSP	RI-R 3/4 R 3/8WD
M 3/4" BSP	F 1/2" BSP	RI-R 3/4 R 1/2WD
M 3/4" BSP	F 1" BSP	RI-R 3/4 R 1WD
M 3/4" BSP	F 1 1/4" BSP	RI-R 3/4 R 1 1/4WD
M 3/4" BSP	F 1 1/2" BSP	RI-R 3/4 R 1 1/2WD
M 1" BSP	F 1/4" BSP	RI-R 1 R 1/4WD
M 1" BSP	F 3/8" BSP	RI-R 1 R 3/8WD
M 1" BSP	F 1/2" BSP	RI-R 1 R 1/2WD
M 1" BSP	F 3/4" BSP	RI-R 1 R 3/4WD
M 1" BSP	F 1 1/4" BSP	RI-R 1 R 1 1/4WD
M 1" BSP	F 1 1/2" BSP	RI-R 1 R 1 1/2WD
M 1 1/4" BSP	F 1/2" BSP	RI-R 1 1/4 R 1/2WD
M 1 1/4" BSP	F 3/4" BSP	RI-R 1 1/4 R 3/4WD
M 1 1/4" BSP	F 1" BSP	RI-R 1 1/4 R 1WD
M 1 1/4" BSP	F 1 1/2" BSP	RI-R 1 1/4 R 1 1/2WD
M 1 1/2" BSP	F 1/2" BSP	RI-R 1 1/2 R 1/2WD
M 1 1/2" BSP	F 3/4" BSP	RI-R 1 1/2 R 3/4WD
M 1 1/2" BSP	F 1" BSP	RI-R 1 1/2 R 1WD
M 1 1/2" BSP	F 1 1/4" BSP	RI-R 1 1/2 R 1 1/4WD

Racor recto rosca cónica Métrica



Union simple mâle métrique type A

Straight male stud coupling metrical tapered

Raccordo di estremità diritto conico Metrico

TUBO PIPE	SERIE	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°
4	LL	M 8x1	AKLL 4 M 8X1
6	LL	M 10x1	AKLL 6 M 10X1
8	LL	M 10x1	AKLL 8 M 10X1

Racores DIN 2353

Raccords à bague DIN 2353
DIN 2353 Pipe fittings
Raccordi ad anello DIN 2353



Racor en codo rosca cónica BSPT



Union coude mâle conique BSPT
Male stud elbow BSPT conical
Raccordo a gomito, conico BSPT

T. P.	S.	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART Nº	REFERENCIA STA PART Nº STA
4	LL	1/8" BSPT	CKLL 4 R 1/8	STA CKLL 4 R 1/8
6	LL	1/8" BSPT	CKLL 6 R 1/8	STA CKLL 6 R 1/8
8	LL	1/8" BSPT	CKLL 8 R 1/8	STA CKLL 6 R 1/8
6	L	1/8" BSPT	CKL 6 R 1/8	STA CKL 6 R 1/8
6	L	1/4" BSPT	CKL 6 R 1/4	STA CKL 6 R 1/4
8	L	1/8" BSPT	CKL 8 R 1/8	STA CKL 8 R 1/8
8	L	1/4" BSPT	CKL 8 R 1/4	STA CKL 8 R 1/4
8	L	3/8" BSPT	CKL 8 R 3/8	STA CKL 8 R 3/8
10	L	1/4" BSPT	CKL 10 R 1/4	STA CKL 10 R 1/4
10	L	3/8" BSPT	CKL 10 R 3/8	STA CKL 10 R 3/8
10	L	1/2" BSPT	CKL 10 R 1/2	STA CKL 10 R 1/2
12	L	1/4" BSPT	CKL 12 R 1/4	STA CKL 12 R 1/4
12	L	3/8" BSPT	CKL 12 R 3/8	STA CKL 12 R 3/8
12	L	1/2" BSPT	CKL 12 R 1/2	STA CKL 12 R 1/2
15	L	3/8" BSPT	CKL 15 R 3/8	STA CKL 15 R 3/8
15	L	1/2" BSPT	CKL 15 R 1/2	STA CKL 15 R 1/2
18	L	1/2" BSPT	CKL 18 R 1/2	STA CKL 18 R 1/2
22	L	3/4" BSPT	CKL 22 R 3/4	STA CKL 22 R 3/4
28	L	1" BSPT	CKL 28 R 1	STA CKL 28 R 1
35	L	1 1/4" BSPT	CKL 35 R 1 1/4	STA CKL 35 R 1 1/4
42	L	1 1/2" BSPT	CKL 42 R 1 1/2	STA CKL 42 R 1 1/2
6	S	1/4" BSPT	CKS 6 R 1/4	STA CKS 6 R 1/4
8	S	1/4" BSPT	CKS 8 R 1/4	STA CKS 8 R 1/4
10	S	3/8" BSPT	CKS 10 R 3/8	STA CKS 10 R 3/8
12	S	3/8" BSPT	CKS 12 R 3/8	STA CKS 12 R 3/8
12	S	1/2" BSPT	CKS 12 R 1/2	STA CKS 12 R 1/2
14	S	1/2" BSPT	CKS 14 R 1/2	STA CKS 14 R 1/2
16	S	1/2" BSPT	CKS 16 R 1/2	STA CKS 16 R 1/2
20	S	3/4" BSPT	CKS 20 R 3/4	STA CKS 20 R 3/4
25	S	1" BSPT	CKS 25 R 1	STA CKS 25 R 1
30	S	1 1/4" BSPT	CKS 30 R 1 1/4	STA CKS 30 R 1 1/4
38	S	1 1/2" BSPT	CKS 38 R 1 1/2	STA CKS 38 R 1 1/2

Racor en codo rosca cónica Métrica



Union coude mâle conique Métrique
Male stud elbow Metrical conical
Raccordo a gomito, conico Metrico

T. P.	S.	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART Nº	REFERENCIA STA PART Nº STA
4	LL	M8x1	CKLL 4 M 8X1	STA CKLL 4 M 8X1
6	LL	M10x1	CKLL 6 M 10X1	STA CKLL 6 M 10X1
8	LL	M10x1	CKLL 8 M 10X1	STA CKLL 8 M 10X1
6	L	M10x1	CKL 6 M 10X1	STA CKL 6 M 10X1
8	L	M12x1,5	CKL 8 M 12X1.5	STA CKL 8 M 12X1.5
10	L	M14x1,5	CKL 10 M 14X1.5	STA CKL 10 M 14X1.5
12	L	M16x1,5	CKL 12 M 16X1.5	STA CKL 12 M 16X1.5
15	L	M18x1,5	CKL 15 M 18X1.5	STA CKL 15 M 18X1.5
18	L	M22x1,5	CKL 18 M 22X1.5	STA CKL 18 M 22X1.5
6	S	M12x1,5	CKS 6 M 12X1.5	STA CKS 6 M 12X1.5
8	S	M14x1,5	CKS 8 M 14X1.5	STA CKS 8 M 14X1.5
10	S	M16x1,5	CKS 10 M 16X1.5	STA CKS 10 M 16X1.5
14	S	M20x1,5	CKS 14 M 20X1.5	STA CKS 14 M 20X1.5
16	S	M22x1,5	CKS 16 M 22X1.5	STA CKS 16 M 22X1.5

Racor en codo rosca cónica NPT



Union coude mâle gaz conique NPT
Male stud elbow NPTconical
Raccordo a gomito, conico NPT


T. P.	S.	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART Nº	REFERENCIA STA PART Nº STA
4	LL	1/8" NPT	CKLL 4 1/8 NPT	STA CKLL 4 1/8 NPT
6	LL	1/8" NPT	CKLL 6 1/8 NPT	STA CKLL 6 1/8 NPT
8	LL	1/8" NPT	CKLL 8 1/8 NPT	STA CKLL 8 1/8 NPT
6	L	1/8" NPT	CKL 6 1/8 NPT	STA CKL 6 1/8 NPT
6	L	1/4" NPT	CKL 6 1/4 NPT	STA CKL 6 1/4 NPT
8	L	1/4" NPT	CKL 8 1/4 NPT	STA CKL 8 1/4 NPT
10	L	1/4" NPT	CKL 10 1/4 NPT	STA CKL 10 1/4 NPT
12	L	1/4" NPT	CKL 12 1/4 NPT	STA CKL 12 1/4 NPT
12	L	3/8" NPT	CKL 12 3/8 NPT	STA CKL 12 3/8 NPT
12	L	1/2" NPT	CKL 12 1/2 NPT	STA CKL 12 1/2 NPT
15	L	1/2" NPT	CKL 15 1/2 NPT	STA CKL 15 1/2 NPT
18	L	1/2" NPT	CKL 18 1/2 NPT	STA CKL 18 1/2 NPT
22	L	3/4" NPT	CKL 22 3/4 NPT	STA CKL 22 3/4 NPT
28	L	1" NPT	CKL 28 1 NPT	STA CKL 28 1 NPT
35	L	1 1/4" NPT	CKL 35 1 1/4 NPT	STA CKL 35 1 1/4 NPT
42	L	1 1/2" NPT	CKL 42 1 1/2 NPT	STA CKL 42 1 1/2 NPT
6	S	1/4" NPT	CKS 6 1/4 NPT	STA CKS 6 1/4 NPT
8	S	1/4" NPT	CKS 8 1/4 NPT	STA CKS 8 1/4 NPT
10	S	3/8" NPT	CKS 10 3/8 NPT	STA CKS 10 3/8 NPT
12	S	3/8" NPT	CKS 12 3/8 NPT	STA CKS 12 3/8 NPT
14	S	1/2" NPT	CKS 14 1/2 NPT	STA CKS 14 1/2 NPT
16	S	1/2" NPT	CKS 16 1/2 NPT	STA CKS 16 1/2 NPT
20	S	3/4" NPT	CKS 20 3/4 NPT	STA CKS 20 3/4 NPT
25	S	1" NPT	CKS 25 1 NPT	STA CKS 25 1 NPT
30	S	1 1/4" NPT	CKS 30 1 1/4 NPT	STA CKS 30 1 1/4 NPT
38	S	1 1/2" NPT	CKS 38 1 1/2 NPT	STA CKS 38 1 1/2 NPT

Racores DIN 2353

Raccords à bague DIN 2353
DIN 2353 Pipe fittings
Raccordi ad anello DIN 2353




Racor de reducción TL Métrica (serie ligera)



Union simple femelle tournante Métrique (L)
Standpipe reducers with taper (L)
Raccordo di riduzione cono 24 (L)

TUBO PIPE	SERIE	REFERENCIA PART N°	
6	8	L	KORL 8-6TLM
6	10	L	KORL 10-6TLM
10	8	L	KORL 10-8 TLM
6	12	L	KORL 12-6TLM
8	12	L	KORL 12-8TLM
10	12	L	KORL 12-10TLM
6	15	L	KORL 15-6TLM
8	15	L	KORL 15-8TLM
10	15	L	KORL 15-10TLM
12	15	L	KORL 15-12TLM
6	18	L	KORL 18-6TLM
8	18	L	KORL 18-8TLM
10	18	L	KORL 18-10TLM
12	18	L	KORL 18-12TLM
15	18	L	KORL 18-15TLM
6	22	L	KORL 22-6TLM
8	22	L	KORL 22-8TLM
10	22	L	KORL 22-10TLM
12	22	L	KORL 22-12TLM
15	22	L	KORL 22-15TLM
18	22	L	KORL 22-18TLM
6	28	L	KORL 28-6TLM
8	28	L	KORL 28-8TLM
10	28	L	KORL 28-10TLM
12	28	L	KORL 28-12TLM
15	28	L	KORL 28-15TLM
18	28	L	KORL 28-18TLM
22	28	L	KORL 28-22TLM
15	35	L	KORL 35-15TLM
18	35	L	KORL 35-18TLM
22	35	L	KORL 35-22TLM
28	35	L	KORL 35-28TLM
18	42	L	KORL 42-18TLM
22	42	L	KORL 42-22TLM
28	42	L	KORL 42-28TLM
35	42	L	KORL 42-35TLM

Racor de reducción TL Métrica (serie pesada)



Union simple femelle tournante Métrique (S)
Standpipe reducers with taper (S)
Raccordo di riduzione cono 24 (S)

TUBO PIPE	SERIE	REFERENCIA PART N°	
6	8	S	KORS 8-6TLM
6	10	S	KORS 10-6TLM
8	10	S	KORS 10-8TLM
6	12	S	KORS 12-6TLM
8	12	S	KORS 12-8TLM
10	12	S	KORS 12-10TLM
6	14	S	KORS 14-6TLM
8	14	S	KORS 14-8TLM
10	14	S	KORS 14-10TLM
12	14	S	KORS 14-12TLM
8	16	S	KORS 16-8TLM
10	16	S	KORS 16-10TLM
12	16	S	KORS 16-12TLM
14	16	S	KORS 16-14TLM
6	20	S	KORS 20-6TLM
8	20	S	KORS 20-8TLM
10	20	S	KORS 20-10TLM
12	20	S	KORS 20-12TLM
14	20	S	KORS 20-14TLM
16	20	S	KORS 20-16TLM
6	25	S	KORS 25-6TLM
8	25	S	KORS 25-8TLM
10	25	S	KORS 25-10TLM
12	25	S	KORS 25-12TLM
14	25	S	KORS 25-14TLM
16	25	S	KORS 25-16TLM
20	25	S	KORS 25-20TLM
10	30	S	KORS 30-10TLM
12	30	S	KORS 30-12TLM
16	30	S	KORS 30-16TLM
20	30	S	KORS 30-20TLM
25	30	S	KORS 30-25TLM
12	38	S	KORS 38-12TLM
16	38	S	KORS 38-16TLM
20	38	S	KORS 38-20TLM
25	38	S	KORS 38-25TLM
30	38	S	KORS 38-30TLM

Racores DIN 2353

Raccords à bague DIN 2353
 DIN 2353 Pipe fittings
 Raccordi ad anello DIN 2353

Pipe

Racor en codo regulable con tuerca y anillo



Coude orientable tube lisse équipé

Adjustable stud elbow with nut and ring

Raccordo orientabile a 90° con dado e anello

T. P.	S.	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°	REFERENCIA STA PART N° STA
6	L	M12x1,5	EEL 6 CTA	STA EEL 6 CTA
8	L	M14x1,5	EEL 8 CTA	STA EEL 8 CTA
10	L	M16x1,5	EEL 10 CTA	STA EEL 10 CTA
12	L	M18x1,5	EEL 12 CTA	STA EEL 12 CTA
15	L	M22x1,5	EEL 15 CTA	STA EEL 15 CTA
18	L	M26x1,5	EEL 18 CTA	STA EEL 18 CTA
22	L	M30x2	EEL 22 CTA	STA EEL 22 CTA
28	L	M36x2	EEL 28 CTA	STA EEL 28 CTA
35	L	M45x2	EEL 35 CTA	STA EEL 35 CTA
42	L	M52x2	EEL 42 CTA	STA EEL 42 CTA
6	S	M14x1,5	EES 6 CTA	STA EES 6 CTA
8	S	M16x1,5	EES 8 CTA	STA EES 8 CTA
10	S	M18x1,5	EES 10 CTA	STA EES 10 CTA
12	S	M20x1,5	EES 12 CTA	STA EES 12 CTA
14	S	M22x1,5	EES 14 CTA	STA EES 14 CTA
16	S	M24x1,5	EES 16 CTA	STA EES 16 CTA
20	S	M30x2	EES 20 CTA	STA EES 20 CTA
25	S	M36x2	EES 25 CTA	STA EES 25 CTA
30	S	M42x2	EES 30 CTA	STA EES 30 CTA
38	S	M52x2	EES 38 CTA	STA EES 38 CTA

Racor en L regulable con tuerca y anillo



L Orientable renversé tube lisse équipé

Adjustable stud barrel L with nut and ring

Raccordo orientabile a T con dado e anello laterale

T. P.	S.	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°	REFERENCIA STA PART N° STA
6	L	M12x1,5	LEL 6 CTA	STA LEL 6 CTA
8	L	M14x1,5	LEL 8 CTA	STA LEL 8 CTA
10	L	M16x1,5	LEL 10 CTA	STA LEL 10 CTA
12	L	M18x1,5	LEL 12 CTA	STA LEL 12 CTA
15	L	M22x1,5	LEL 15 CTA	STA LEL 15 CTA
18	L	M26x1,5	LEL 18 CTA	STA LEL 18 CTA
22	L	M30x2	LEL 22 CTA	STA LEL 22 CTA
28	L	M36x2	LEL 28 CTA	STA LEL 28 CTA
35	L	M45x2	LEL 35 CTA	STA LEL 35 CTA
42	L	M52x2	LEL 42 CTA	STA LEL 42 CTA
6	S	M14x1,5	LES 6 CTA	STA LES 6 CTA
8	S	M16x1,5	LES 8 CTA	STA LES 8 CTA
10	S	M18x1,5	LES 10 CTA	STA LES 10 CTA
12	S	M20x1,5	LES 12 CTA	STA LES 12 CTA
14	S	M22x1,5	LES 14 CTA	STA LES 14 CTA
16	S	M24x1,5	LES 16 CTA	STA LES 16 CTA
20	S	M30x2	LES 20 CTA	STA LES 20 CTA
25	S	M36x2	LES 25 CTA	STA LES 25 CTA
30	S	M42x2	LES 30 CTA	STA LES 30 CTA
38	S	M52x2	LES 38 CTA	STA LES 38 CTA

DIN 2353 Pipe Fittings

Gas tube fittings

JIC 37° fittings

Racor en T regulable con tuerca y anillo



Té Orientable tube lisse équipé au centre

Adjustable stud branch TEE with nut and ring

Raccordo orientabile a T con dado e anello centrale

T. P.	S.	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°	REFERENCIA STA PART N° STA
6	L	M12x1,5	TEL 6 CTA	STA TEL 6 CTA
8	L	M14x1,5	TEL 8 CTA	STA TEL 8 CTA
10	L	M16x1,5	TEL 10 CTA	STA TEL 10 CTA
12	L	M18x1,5	TEL 12 CTA	STA TEL 12 CTA
15	L	M22x1,5	TEL 15 CTA	STA TEL 15 CTA
18	L	M26x1,5	TEL 18 CTA	STA TEL 18 CTA
22	L	M30x2	TEL 22 CTA	STA TEL 22 CTA
28	L	M36x2	TEL 28 CTA	STA TEL 28 CTA
35	L	M45x2	TEL 35 CTA	STA TEL 35 CTA
42	L	M52x2	TEL 42 CTA	STA TEL 42 CTA
6	S	M14x1,5	TES 6 CTA	STA TES 6 CTA
8	S	M16x1,5	TES 8 CTA	STA TES 8 CTA
10	S	M18x1,5	TES 10 CTA	STA TES 10 CTA
12	S	M20x1,5	TES 12 CTA	STA TES 12 CTA
14	S	M22x1,5	TES 14 CTA	STA TES 14 CTA
16	S	M24x1,5	TES 16 CTA	STA TES 16 CTA
20	S	M30x2	TES 20 CTA	STA TES 20 CTA
25	S	M36x2	TES 25 CTA	STA TES 25 CTA
30	S	M42x2	TES 30 CTA	STA TES 30 CTA
38	S	M52x2	TES 38 CTA	STA TES 38 CTA

Racor en codo tubo-TL Métrica



Coude orientable Métrique + o'ring

Adjustable stud elbow with o'ring

Raccordo orientabile a 90° con o'ring

T. P.	S.	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°	REFERENCIA STA PART N° STA
6	L	M12x1,5	EEL 6 TLM	STA EEL 6 TLM
8	L	M14x1,5	EEL 8 TLM	STA EEL 8 TLM
10	L	M16x1,5	EEL 10 TLM	STA EEL 10 TLM
12	L	M18x1,5	EEL 12 TLM	STA EEL 12 TLM
15	L	M22x1,5	EEL 15 TLM	STA EEL 15 TLM
18	L	M26x1,5	EEL 18 TLM	STA EEL 18 TLM
22	L	M30x2	EEL 22 TLM	STA EEL 22 TLM
28	L	M36x2	EEL 28 TLM	STA EEL 28 TLM
35	L	M45x2	EEL 35 TLM	STA EEL 35 TLM
42	L	M52x2	EEL 42 TLM	STA EEL 42 TLM
6	S	M14x1,5	EES 6 TLM	STA EES 6 TLM
8	S	M16x1,5	EES 8 TLM	STA EES 8 TLM
10	S	M18x1,5	EES 10 TLM	STA EES 10 TLM
12	S	M20x1,5	EES 12 TLM	STA EES 12 TLM
14	S	M22x1,5	EES 14 TLM	STA EES 14 TLM
16	S	M24x1,5	EES 16 TLM	STA EES 16 TLM
20	S	M30x2	EES 20 TLM	STA EES 20 TLM
25	S	M36x2	EES 25 TLM	STA EES 25 TLM
30	S	M42x2	EES 30 TLM	STA EES 30 TLM
38	S	M52x2	EES 38 TLM	STA EES 38 TLM

SAE Flanges

Clamps

Machines for processing rigid pipes


Por razones logísticas y de producción, estos productos se suministrarán según disponibilidad (Zn/Ni; CrIII; CrVI). Las referencias más estándar (equivalentes a la serie B, ver págs. (177-187), se suministrarán habitualmente en Zn/Ni. / Pour des raisons logistiques et de fabrication, les produits (Zn/Ni; CrIII; CrVI) seront fournis selon disponibilité. Les références standard, équivalentes à la série B, voir pages (177-187), seront fournies normalement en Zn/Ni. / For logistics and manufacturing reasons, products (Zn/Ni; CrIII; CrVI) will be supplied upon availability. Standard references, equivalent to B series, see pages (177-187), will, usually, be supplied in Zn/Ni. / Per ragioni di logistica e di produzione, questi articoli saranno forniti secondo la disponibilità (Zn/Ni; CrIII; CrVI) I codici più standard (equivalenti alla serie B, vedere pagine (177-187), saranno forniti abitualmente in Zn/Ni.

Racores DIN 2353

Raccords à bague DIN 2353
DIN 2353 Pipe fittings
Raccordi ad anello DIN 2353



Racor en T tubo-TL Métrica



Té Orientable Métrique + o'ring
Adjustable stud branch TEE with o'ring
Raccordo orientabile a T con o'ring centrale

T. P.	S.	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°	REFERENCIA STA PART N° STA
6	L	M12x1,5	TEL 6 TLM	STA TEL 6 TLM
8	L	M14x1,5	TEL 8 TLM	STA TEL 8 TLM
10	L	M16x1,5	TEL 10 TLM	STA TEL 10 TLM
12	L	M18x1,5	TEL 12 TLM	STA TEL 12 TLM
15	L	M22x1,5	TEL 15 TLM	STA TEL 15 TLM
18	L	M26x1,5	TEL 18 TLM	STA TEL 18 TLM
22	L	M30x2	TEL 22 TLM	STA TEL 22 TLM
28	L	M36x2	TEL 28 TLM	STA TEL 28 TLM
35	L	M45x2	TEL 35 TLM	STA TEL 35 TLM
42	L	M52x2	TEL 42 TLM	STA TEL 42 TLM
6	S	M14x1,5	TES 6 TLM	STA TES 6 TLM
8	S	M16x1,5	TES 8 TLM	STA TES 8 TLM
10	S	M18x1,5	TES 10 TLM	STA TES 10 TLM
12	S	M20x1,5	TES 12 TLM	STA TES 12 TLM
14	S	M22x1,5	TES 14 TLM	STA TES 14 TLM
16	S	M24x1,5	TES 16 TLM	STA TES 16 TLM
20	S	M30x2	TES 20 TLM	STA TES 20 TLM
25	S	M36x2	TES 25 TLM	STA TES 25 TLM
30	S	M42x2	TES 30 TLM	STA TES 30 TLM
38	S	M52x2	TES 38 TLM	STA TES 38 TLM


Racor en L tubo-TL Métrica



L Orientable renversé Métrique + o'ring
Adjustable stud barrel L with o'ring
Raccordo orientabile a T con o'ring laterale

T. P.	S.	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°	REFERENCIA STA PART N° STA
6	L	M12x1,5	LEL 6 TLM	STA LEL 6 TLM
8	L	M14x1,5	LEL 8 TLM	STA LEL 8 TLM
10	L	M16x1,5	LEL 10 TLM	STA LEL 10 TLM
12	L	M18x1,5	LEL 12 TLM	STA LEL 12 TLM
15	L	M22x1,5	LEL 15 TLM	STA LEL 15 TLM
18	L	M26x1,5	LEL 18 TLM	STA LEL 18 TLM
22	L	M30x2	LEL 22 TLM	STA LEL 22 TLM
28	L	M36x2	LEL 28 TLM	STA LEL 28 TLM
35	L	M45x2	LEL 35 TLM	STA LEL 35 TLM
42	L	M52x2	LEL 42 TLM	STA LEL 42 TLM
6	S	M14x1,5	LES 6 TLM	STA LES 6 TLM
8	S	M16x1,5	LES 8 TLM	STA LES 8 TLM
10	S	M18x1,5	LES 10 TLM	STA LES 10 TLM
12	S	M20x1,5	LES 12 TLM	STA LES 12 TLM
14	S	M22x1,5	LES 14 TLM	STA LES 14 TLM
16	S	M24x1,5	LES 16 TLM	STA LES 16 TLM
20	S	M30x2	LES 20 TLM	STA LES 20 TLM
25	S	M36x2	LES 25 TLM	STA LES 25 TLM
30	S	M42x2	LES 30 TLM	STA LES 30 TLM
38	S	M52x2	LES 38 TLM	STA LES 38 TLM


Racor unión TL-TL Métrica



Union tournante Métrique égale
Straight connection with o'ring
Raccordo di estremità diritto Metrico con o'ring

TUBO PIPE	SERIE	REFERENCIA PART N°
6	L	ATL 6
8	L	ATL 8
10	L	ATL 10
12	L	ATL 12
15	L	ATL 15
18	L	ATL 18
22	L	ATL 22
28	L	ATL 28
35	L	ATL 35
42	L	ATL 42
6	S	ATS 6
8	S	ATS 8
10	S	ATS 10
12	S	ATS 12
14	S	ATS 14
16	S	ATS 16
20	S	ATS 20
25	S	ATS 25
30	S	ATS 30
38	S	ATS 38

Tubo roscado recto métrico TLM




Adaptateur tube lisse x mâle met.a/écrou Met.+o'ring
Straight stud metric standpipe adpt.w/captive seal-o'ring Met. cyl
Adattatore diritto Metrico TLM

TUBO PIPE	SERIE	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°
6	L	M10X1	RAL 6 TLM M 10X1
8	L	M12X1.5	RAL 8 TLM M 12X1.5
10	L	M14X1.5	RAL 10 TLM M 14X1.5
12	L	M16X1.5	RAL 12 TLM M 16X1.5
15	L	M18X1.5	RAL 15 TLM M 18X1.5
18	L	M22X1.5	RAL 18 TLM M 22X1.5
22	L	M26X1.5	RAL 22 TLM M 26X1.5
28	L	M33X2	RAL 28 TLM M 33X2
35	L	M42X2	RAL 35 TLM M 42X2
42	L	M48X2	RAL 42 TLM M 48X2
6	S	M12X1.5	RAS 6 TLM M 12X1.5
8	S	M14X1.5	RAS 8 TLM M 14X1.5
10	S	M16X1.5	RAS 10 TLM M 16X1.5
12	S	M18X1.5	RAS 12 TLM M 18X1.5
14	S	M20X1.5	RAS 14 TLM M 20X1.5
16	S	M22X1.5	RAS 16 TLM M 22X1.5
20	S	M27X2	RAS 20 TLM M 27X2
25	S	M33X2	RAS 25 TLM M 33X2
30	S	M42X2	RAS 30 TLM M 42X2
38	S	M48X2	RAS 38 TLM M 48X2

Racores DIN 2353

Raccords à bague DIN 2353
DIN 2353 Pipe fittings
Raccordi ad anello DIN 2353


tubo rosca Métrica con tuerca y anillo



Adapteur tube lisse x mâle Métrique avec écrou et bague
Straight stud standpipe adaptor Metric cyl with nut and ring
Adattatore diritto Metrico cilindrico con guarnizione

TUBO PIPE	SERIE	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°
6	L	M10X1	RAL 6 M 10X1 CTA
8	L	M12X1.5	RAL 8 M 12X1.5 CTA
10	L	M14X1.5	RAL 10 M 14X1.5 CTA
12	L	M16X1.5	RAL 12 M 16X1.5 CTA
15	L	M18X1.5	RAL 15 M 18X1.5 CTA
18	L	M22X1.5	RAL 18 M 22X1.5 CTA
22	L	M26X1.5	RAL 22 M 26X1.5 CTA
28	L	M33X2	RAL 28 M 33X2 CTA
35	L	M42X2	RAL 35 M 42X2 CTA
42	L	M48X2	RAL 42 M 48X2 CTA
6	S	M12X1.5	RAS 6 M 12X1.5 CTA
8	S	M14X1.5	RAS 8 M 14X1.5 CTA
10	S	M16X1.5	RAS 10 M 16X1.5 CTA
12	S	M18X1.5	RAS 12 M 18X1.5 CTA
14	S	M20X1.5	RAS 14 M 20X1.5 CTA
16	S	M22X1.5	RAS 16 M 22X1.5 CTA
20	S	M27X2	RAS 20 M 27X2 CTA
25	S	M33X2	RAS 25 M 33X2 CTA
30	S	M42X2	RAS 30 M 42X2 CTA
38	S	M48X2	RAS 38 M 48X2 CTA


tubo roscado recto BSP TLM



Adapteur tube lisse x mâle gaz a/écrou+o'ring
Straight stud standpipe adpt. w/captive seal&o'ring BSP cyl
Adattatore diritto BSP TLM

TUBO PIPE	SERIE	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°
6	L	1/8"BSP	RAL 6 TLM R 1/8
8	L	1/4"BSP	RAL 8 TLM R 1/4
10	L	1/4"BSP	RAL 10 TLM R 1/4
12	L	3/8"BSP	RAL 12 TLM R 3/8
15	L	1/2"BSP	RAL 15 TLM R 1/2
18	L	1/2"BSP	RAL 18 TLM R 1/2
22	L	3/4"BSP	RAL 22 TLM R 3/4
28	L	1"BSP	RAL 28 TLM R 1
35	L	1"1/4BSP	RAL 35 TLM R 1 1/4
42	L	1"1/2 BSP	RAL 42 TLM R 1 1/2
6	S	1/4"BSP	RAS 6 TLM R 1/4
8	S	1/4"BSP	RAS 8 TLM R 1/4
10	S	3/8"BSP	RAS 10 TLM R 3/8
12	S	3/8"BSP	RAS 12 TLM R 3/8
14	S	1/2"BSP	RAS 14 TLM R 1/2
16	S	1/2"BSP	RAS 16 TLM R 1/2
20	S	3/4"BSP	RAS 20 TLM R 3/4
25	S	1"BSP	RAS 25 TLM R 1
30	S	1"1/4BSP	RAS 30 TLM R 1 1/4
38	S	1"1/2BSP	RAS 38 TLM R 1 1/2

tubo roscado recto BSP con tuerca y anillo




Adapteur tube lisse x mâle gaz + o'ring (avec écrou et bague)
Straight stud standpipe adaptor with captive seal BSP cyl with nut and ring
Adattatore diritto BSP cilindrico con guarnizione

TUBO PIPE	SERIE	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°
6	L	1/8"BSP	RAL 6 R 1/8 CTA
8	L	1/4"BSP	RAL 8 R 1/4 CTA
10	L	1/4"BSP	RAL 10 R 1/4 CTA
12	L	3/8"BSP	RAL 12 R 3/8 CTA
15	L	1/2"BSP	RAL 15 R 1/2 CTA
18	L	1/2"BSP	RAL 18 R 1/2 CTA
22	L	3/4"BSP	RAL 22 R 3/4 CTA
28	L	1"BSP	RAL 28 R 1 CTA
35	L	1"1/4BSP	RAL 35 R 1 1/4 CTA
6	S	1/4"BSP	RAS 6 R 1/4 CTA
8	S	1/4"BSP	RAS 8 R 1/4 CTA
10	S	3/8"BSP	RAS 10 R 3/8 CTA
12	S	3/8"BSP	RAS 12 R 3/8 CTA
14	S	1/2"BSP	RAS 14 R 1/2 CTA
16	S	1/2"BSP	RAS 16 R 1/2 CTA
20	S	3/4"BSP	RAS 20 R 3/4 CTA
25	S	1"BSP	RAS 25 R 1 CTA
30	S	1"1/4BSP	RAS 30 R 1 1/4 CTA
38	S	1"1/2BSP	RAS 38 R 1 1/2 CTA

Racores DIN 2353

Raccords à bague DIN 2353
DIN 2353 Pipe fittings
Raccordi ad anello DIN 2353


tubo rosca Métrica con tuerca y anillo



Adapteur tube lisse x mâle Métrique avec écrou et bague
Straight stud standpipe adaptor Metric cyl with nut and ring
Adattatore diritto Metrico cilindrico con guarnizione

TUBO PIPE	SERIE	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°
6	L	M10X1	RAL 6 M 10X1 CTA
8	L	M12X1.5	RAL 8 M 12X1.5 CTA
10	L	M14X1.5	RAL 10 M 14X1.5 CTA
12	L	M16X1.5	RAL 12 M 16X1.5 CTA
15	L	M18X1.5	RAL 15 M 18X1.5 CTA
18	L	M22X1.5	RAL 18 M 22X1.5 CTA
22	L	M26X1.5	RAL 22 M 26X1.5 CTA
28	L	M33X2	RAL 28 M 33X2 CTA
35	L	M42X2	RAL 35 M 42X2 CTA
42	L	M48X2	RAL 42 M 48X2 CTA
6	S	M12X1.5	RAS 6 M 12X1.5 CTA
8	S	M14X1.5	RAS 8 M 14X1.5 CTA
10	S	M16X1.5	RAS 10 M 16X1.5 CTA
12	S	M18X1.5	RAS 12 M 18X1.5 CTA
14	S	M20X1.5	RAS 14 M 20X1.5 CTA
16	S	M22X1.5	RAS 16 M 22X1.5 CTA
20	S	M27X2	RAS 20 M 27X2 CTA
25	S	M33X2	RAS 25 M 33X2 CTA
30	S	M42X2	RAS 30 M 42X2 CTA
38	S	M48X2	RAS 38 M 48X2 CTA


tubo roscado recto BSP TLM



Adapteur tube lisse x mâle gaz a/écrou+o'ring
Straight stud standpipe adpt. w/captive seal&o'ring BSP cyl
Adattatore diritto BSP TLM

TUBO PIPE	SERIE	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°
6	L	1/8"BSP	RAL 6 TLM R 1/8
8	L	1/4"BSP	RAL 8 TLM R 1/4
10	L	1/4"BSP	RAL 10 TLM R 1/4
12	L	3/8"BSP	RAL 12 TLM R 3/8
15	L	1/2"BSP	RAL 15 TLM R 1/2
18	L	1/2"BSP	RAL 18 TLM R 1/2
22	L	3/4"BSP	RAL 22 TLM R 3/4
28	L	1"BSP	RAL 28 TLM R 1
35	L	1"1/4BSP	RAL 35 TLM R 1 1/4
42	L	1"1/2 BSP	RAL 42 TLM R 1 1/2
6	S	1/4"BSP	RAS 6 TLM R 1/4
8	S	1/4"BSP	RAS 8 TLM R 1/4
10	S	3/8"BSP	RAS 10 TLM R 3/8
12	S	3/8"BSP	RAS 12 TLM R 3/8
14	S	1/2"BSP	RAS 14 TLM R 1/2
16	S	1/2"BSP	RAS 16 TLM R 1/2
20	S	3/4"BSP	RAS 20 TLM R 3/4
25	S	1"BSP	RAS 25 TLM R 1
30	S	1"1/4BSP	RAS 30 TLM R 1 1/4
38	S	1"1/2BSP	RAS 38 TLM R 1 1/2

tubo roscado recto BSP con tuerca y anillo




Adapteur tube lisse x mâle gaz + o'ring (avec écrou et bague)
Straight stud standpipe adaptor with captive seal BSP cyl with nut and ring
Adattatore diritto BSP cilindrico con guarnizione

TUBO PIPE	SERIE	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°
6	L	1/8"BSP	RAL 6 R 1/8 CTA
8	L	1/4"BSP	RAL 8 R 1/4 CTA
10	L	1/4"BSP	RAL 10 R 1/4 CTA
12	L	3/8"BSP	RAL 12 R 3/8 CTA
15	L	1/2"BSP	RAL 15 R 1/2 CTA
18	L	1/2"BSP	RAL 18 R 1/2 CTA
22	L	3/4"BSP	RAL 22 R 3/4 CTA
28	L	1"BSP	RAL 28 R 1 CTA
35	L	1"1/4BSP	RAL 35 R 1 1/4 CTA
6	S	1/4"BSP	RAS 6 R 1/4 CTA
8	S	1/4"BSP	RAS 8 R 1/4 CTA
10	S	3/8"BSP	RAS 10 R 3/8 CTA
12	S	3/8"BSP	RAS 12 R 3/8 CTA
14	S	1/2"BSP	RAS 14 R 1/2 CTA
16	S	1/2"BSP	RAS 16 R 1/2 CTA
20	S	3/4"BSP	RAS 20 R 3/4 CTA
25	S	1"BSP	RAS 25 R 1 CTA
30	S	1"1/4BSP	RAS 30 R 1 1/4 CTA
38	S	1"1/2BSP	RAS 38 R 1 1/2 CTA

Racores DIN 2353

Raccords à bague DIN 2353
DIN 2353 Pipe fittings
Raccordi ad anello DIN 2353

Racor recto para soldar



Mamelon hexagonal à souder Métrique (DIN 2353) équipé avec bague et écrou
Weldable straight coupling
Raccordo diritto a saldare

TUBO PIPE	SERIE	REFERENCIA PART N°	REFERENCIA STA PART N° STA
6	L	ASL 6	STA ASL 6
8	L	ASL 8	STA ASL 8
10	L	ASL 10	STA ASL 10
12	L	ASL 12	STA ASL 12
15	L	ASL 15	STA ASL 15
18	L	ASL 18	STA ASL 18
22	L	ASL 22	STA ASL 22
28	L	ASL 28	STA ASL 28
35	L	ASL 35	STA ASL 35
42	L	ASL 42	STA ASL 42
6	S	ASS 6	STA ASS 6
8	S	ASS 8	STA ASS 8
10	S	ASS 10	STA ASS 10
12	S	ASS 12	STA ASS 12
14	S	ASS 14	STA ASS 14
16	S	ASS 16	STA ASS 16
20	S	ASS 20	STA ASS 20
25	S	ASS 25	STA ASS 25
30	S	ASS 30	STA ASS 30
38	S	ASS 38	STA ASS 38


Racor pasatabique para soldar



Union double passe cloison Métrique à souder
Weldable bulkhead coupling
Raccordo passaparete a saldare

TUBO PIPE	SERIE	REFERENCIA PART N°	REFERENCIA STA PART N° STA
6	L	ESVL 6	STA ESVL 6
8	L	ESVL 8	STA ESVL 8
10	L	ESVL 10	STA ESVL 10
12	L	ESVL 12	STA ESVL 12
15	L	ESVL 15	STA ESVL 15
18	L	ESVL 18	STA ESVL 18
22	L	ESVL 22	STA ESVL 22
28	L	ESVL 28	STA ESVL 28
35	L	ESVL 35	STA ESVL 35
42	L	ESVL 42	STA ESVL 42
6	S	ESVS 6	STA ESVS 6
8	S	ESVS 8	STA ESVS 8
10	S	ESVS 10	STA ESVS 10
12	S	ESVS 12	STA ESVS 12
14	S	ESVS 14	STA ESVS 14
16	S	ESVS 16	STA ESVS 16
20	S	ESVS 20	STA ESVS 20
25	S	ESVS 25	STA ESVS 25
30	S	ESVS 30	STA ESVS 30
38	S	ESVS 38	STA ESVS 38

Boquilla para soldar



Collet cône Métrique (DIN 2353) à souder (BW) o'ring
Welding nipple
Ogiva a saldare

TUBO PIPE	SERIE	REFERENCIA PART N°
8	S	ORIS 8X1.5
10	S	ORIS 10X2
12	S	ORIS 12X1.5
12	S	ORIS 12X2.5
14	S	ORIS 14X2
14	S	ORIS 14X3
16	S	ORIS 16X2
16	S	ORIS 16X2.5
16	S	ORIS 16X3
20	S	ORIS 20X2.5
20	S	ORIS 20X3
20	S	ORIS 20X4
25	S	ORIS 25X4
30	S	ORIS 30X4
30	S	ORIS 30X5
38	S	ORIS 38X5

Racores DIN 2353

Raccords à bague DIN 2353
DIN 2353 Pipe fittings
Raccordi ad anello DIN 2353




Racor recto pasatabiques con tuerca



Union double passe cloison
Straight bulkhead coupling
Raccordo passaparete

TUBO PIPE	S.	R. P.	REFERENCIA STA PART N° STA
6	6	L	SVL 6
8	8	L	SVL 8
10	10	L	SVL 10
12	12	L	SVL 12
15	15	L	SVL 15
18	18	L	SVL 18
22	22	L	SVL 22
28	28	L	SVL 28
35	35	L	SVL 35
42	42	L	SVL 42
6	6	S	SVS 6
8	8	S	SVS 8
10	10	S	SVS 10
12	12	S	SVS 12
14	14	S	SVS 14
16	16	S	SVS 16
20	20	S	SVS 20
25	25	S	SVS 25
30	30	S	SVS 30
38	38	S	SVS 38

Racor en codo pasatabiques con tuerca



Coude égal passe cloison
Elbow bulkhead coupling
Raccordo passaparete a 90°

TUBO PIPE	S.	REFERENCIA PART N°	REFERENCIA STA PART N° STA
6	17	L	USVL 6
8	19	L	USVL 8
10	22	L	USVL 10
12	24	L	USVL 12
15	27	L	USVL 15
18	32	L	USVL 18
22	36	L	USVL 22
28	42	L	USVL 28
35	50	L	USVL 35
42	60	L	USVL 42
8	22	S	USVS 8
10	24	S	USVS 10
12	27	S	USVS 12
14	27	S	USVS 14
16	30	S	USVS 16
20	36	S	USVS 20
25	42	S	USVS 25
30	50	S	USVS 30
38	60	S	USVS 38

Racores DIN 2353

Raccords à bague DIN 2353
DIN 2353 Pipe fittings
Raccordi ad anello DIN 2353


Racor recto hembra rosca BSP



Union simple femelle gaz
Female stud coupling
Raccordo diritto femmina BSP

T. P.	S.	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°	REFERENCIA STA PART N° STA
6	L	1/8" BSP	GAIL 6 R 1/8	STA GAIL 6 R 1/8
8	L	1/4" BSP	GAIL 8 R 1/4	STA GAIL 8 R 1/4
10	L	1/4" BSP	GAIL 10 R 1/4	STA GAIL 10 R 1/4
10	L	3/8" BSP	GAIL 10 R 3/8	STA GAIL 10 R 3/8
10	L	1/2" BSP	GAIL 10 R 1/2	STA GAIL 10 R 1/2
12	L	3/8" BSP	GAIL 12 R 3/8	STA GAIL 12 R 3/8
12	L	1/2" BSP	GAIL 12 R 1/2	STA GAIL 12 R 1/2
15	L	1/2" BSP	GAIL 15 R 1/2	STA GAIL 15 R 1/2
18	L	1/2" BSP	GAIL 18 R 1/2	STA GAIL 18 R 1/2
22	L	3/4" BSP	GAIL 22 R 3/4	STA GAIL 22 R 3/4
28	L	1" BSP	GAIL 28 R 1	STA GAIL 28 R 1
35	L	1"1/4 BSP	GAIL 35 R 1 1/4	STA GAIL 35 R 1 1/4
42	L	1"1/2 BSP	GAIL 42 R 1 1/2	STA GAIL 42 R 1 1/2
6	S	1/4" BSP	GAIS 6 R 1/4	STA GAIS 6 R 1/4
8	S	1/4" BSP	GAIS 8 R 1/4	STA GAIS 8 R 1/4
10	S	3/8" BSP	GAIS 10 R 3/8	STA GAIS 10 R 3/8
14	S	1/2" BSP	GAIS 14 R 1/2	STA GAIS 14 R 1/2
16	S	1/2" BSP	GAIS 16 R 1/2	STA GAIS 16 R 1/2
20	S	3/4" BSP	GAIS 20 R 3/4	STA GAIS 20 R 3/4
25	S	1" BSP	GAIS 25 R 1	STA GAIS 25 R 1
30	S	1"1/4 BSP	GAIS 30 R 1 1/4	STA GAIS 30 R 1 1/4
38	S	1"1/2 BSP	GAIS 38 R 1 1/2	STA GAIS 38 R 1 1/2

Racor recto hembra rosca Métrica



Union simple femelle Métrique
Female stud coupling Metric cyl
Raccordo diritto femmina Metrico

T. P.	S.	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°	REFERENCIA STA PART N° STA
6	L	M10x1	GAIL 6 M 10X1	STA GAIL 6 M 10X1
8	L	M12x1,5	GAIL 8 M 12X1.5	STA GAIL 8 M 12X1.5
10	L	M14X1.5	GAIL 10 M14X1.5	STA GAIL 10 M 14X1.5
12	L	M16X1.5	GAIL 12 M16X1.5	STA GAIL 12 M 16X1.5
15	L	M18X1.5	GAIL 15 M18X1.5	STA GAIL 15 M 18X1.5
18	L	M22X1.5	GAIL 18 M22X1.5	STA GAIL 18 M 22X1.5
22	L	M26X1.5	GAIL 22 M26X1.5	STA GAIL 22 M 26X1.5
6	S	M12x1,5	GAIS 6 M 12X1.5	STA GAIS 6 M 12X1.5
8	S	M14x1,5	GAIS 8 M 14X1.5	STA GAIS 8 M 14X1.5
10	S	M16X1.5	GAIS 10 M16X1.5	STA GAIS 10 M 16X1.5
12	S	M18X1.5	GAIS 12 M18X1.5	STA GAIS 12 M 18X1.5
14	S	M20X1.5	GAIS 14 M20X1.5	STA GAIS 14 M 20X1.5
20	S	M27x2	GAIS 20 M 27X2	STA GAIS 20 M 27X2

Racor para manómetro BSP



Union pour manomètre gaz
Gauge coupling BSP cyl
Raccordo per manometri BSP

TUBO PIPE	SERIE	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°
6	L	1/4" BSP	MAVL 6 R 1/4
8	L	1/4" BSP	MAVL 8 R 1/4
10	L	1/4" BSP	MAVL 10 R 1/4
12	L	1/4" BSP	MAVL 12 R 1/4
6	S	1/2" BSP	MAVS 6 R 1/2
8	S	1/2" BSP	MAVS 8 R 1/2
10	S	1/2" BSP	MAVS 10 R 1/2
12	S	1/2" BSP	MAVS 12 R 1/2

Arandela para manómetros



Bague pour manomètres
Seal for gauge coupling
Guarnizioni per manometri

ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°
1/4" BSP	AM 1/4
1/2" BSP	AM 1/2

Racores DIN 2353

Raccords à bague DIN 2353
DIN 2353 Pipe fittings
Raccordi ad anello DIN 2353

Racor en codo orientable sin estrangulador rosca BSP



Equerre orientable sans étrangleur gaz BSP (passage total)
Banjo coupling with captive seal and o-ring BSP cyl
Raccordo orientabile a 90° ad occhio BSP con guarnizione

T. P.	S.	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°	REFERENCIA STA PART N° STA
6	LL	1/8" BSP	WSVLL 6 R 1/8	STA WSVLL 6 R 1/8
8	LL	1/8" BSP	WSVLL 8 R 1/8	STA WSVLL 8 R 1/8
6	L	1/8" BSP	WSVL 6 R 1/8	STA WSVL 6 R 1/8
8	L	1/4" BSP	WSVL 8 R 1/4	STA WSVL 8 R 1/4
10	L	1/4" BSP	WSVL 10 R 1/4	STA WSVL 10 R 1/4
12	L	3/8" BSP	WSVL 12 R 3/8	STA WSVL 12 R 3/8
15	L	1/2" BSP	WSVL 15 R 1/2	STA WSVL 15 R 1/2
18	L	1/2" BSP	WSVL 18 R 1/2	STA WSVL 18 R 1/2
22	L	3/4" BSP	WSVL 22 R 3/4	STA WSVL 22 R 3/4
28	L	1" BSP	WSVL 28 R 1	STA WSVL 28 R 1
35	L	1"1/4 BSP	WSVL 35 R 1 1/4	STA WSVL 35 R 1 1/4
42	L	1"1/2 BSP	WSVL 42 R 1 1/2	STA WSVL 42 R 1 1/2
6	S	1/4" BSP	WSVS 6 R 1/4	STA WSVS 6 R 1/4
8	S	1/4" BSP	WSVS 8 R 1/4	STA WSVS 8 R 1/4
10	S	3/8" BSP	WSVS 10 R 3/8	STA WSVS 10 R 3/8
12	S	3/8" BSP	WSVS 12 R 3/8	STA WSVS 12 R 3/8
14	S	1/2" BSP	WSVS 14 R 1/2	STA WSVS 14 R 1/2
16	S	1/2" BSP	WSVS 16 R 1/2	STA WSVS 16 R 1/2
20	S	3/4" BSP	WSVS 20 R 3/4	STA WSVS 20 R 3/4
25	S	1" BSP	WSVS 25 R 1	STA WSVS 25 R 1
30	S	1"1/4 BSP	WSVS 30 R 1 1/4	STA WSVS 30 R 1 1/4
38	S	1"1/2 BSP	WSVS 38 R 1 1/2	STA WSVS 38 R 1 1/2

Racor en codo orientable sin estrangulador rosca Métrica




Equerre orientable sans étrangleur métrique (passage total)
Banjo coupling with captive seal and o-ring metric cyl
Raccordo orientabile a 90° ad occhio Metrico con guarnizione

T. P.	S.	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°	REFERENCIA STA PART N° STA
6	LL	M10X1	WSVLL 6 M 10X1	STA WSVLL 6 M 10X1
8	LL	M10X1	WSVLL 8 M 10X1	STA WSVLL 8 M 10X1
6	L	M10X1	WSVL 6 M 10X1	STA WSVL 6 M 10X1
8	L	M12X1.5	WSVL 8 M 12X1.5	STA WSVL 8 M 12X1.5
10	L	M14X1.5	WSVL 10 M 14X1.5	STA WSVL 10 M 14X1.5
12	L	M16X1.5	WSVL 12 M 16X1.5	STA WSVL 12 M 16X1.5
15	L	M18X1.5	WSVL 15 M 18X1.5	STA WSVL 15 M 18X1.5
18	L	M22X1.5	WSVL 18 M 22X1.5	STA WSVL 18 M 22X1.5
22	L	M26X1.5	WSVL 22 M 26X1.5	STA WSVL 22 M 26X1.5
28	L	M33X2	WSVL 28 M 33X2	STA WSVL 28 M 33X2
35	L	M42X2	WSVL 35 M 42X2	STA WSVL 35 M 42X2
42	L	M48X2	WSVL 42 M 48X2	STA WSVL 42 M 48X2
8	S	M14X1.5	WSVS 8 M 14X1.5	STA WSVS 8 M 14X1.5
10	S	M16X1.5	WSVS 10 M 16X1.5	STA WSVS 10 M 16X1.5
12	S	M18X1.5	WSVS 12 M 18X1.5	STA WSVS 12 M 18X1.5
14	S	M20X1.5	WSVS 14 M 20X1.5	STA WSVS 14 M 20X1.5
16	S	M22X1.5	WSVS 16 M 22X1.5	STA WSVS 16 M 22X1.5
20	S	M27X2	WSVS 20 M 27X2	STA WSVS 20 M 27X2
25	S	M33X2	WSVS 25 M 33X2	STA WSVS 25 M 33X2
30	S	M42X2	WSVS 30 M 42X2	STA WSVS 30 M 42X2
38	S	M48x2	WSVS 38 M 48X2	STA WSVS 38 M 48X2

Racores DIN 2353

Raccords à bague DIN 2353
DIN 2353 Pipe fittings
Raccordi ad anello DIN 2353

Tapón de cierre para tubo



Bouchon de fermeture avec o'ring
Blanking plug with o'ring
Tappo di chiusura con o'ring

TUBO PIPE	SERIE	REFERENCIA PART N°	
6	L/S	BUTZEN L 6	
8	L/S	BUTZEN L 8	
10	L/S	BUTZEN L 10	
12	L/S	BUTZEN L 12	
15	L	BUTZEN L 15	
18	L	BUTZEN L 18	
22	L	BUTZEN L 22	
28	L	BUTZEN L 28	
35	L	BUTZEN L 35	
42	L	BUTZEN L 42	
14	S	BUTZEN S 14	
16	S	BUTZEN S 16	
20	S	BUTZEN S 20	
25	S	BUTZEN S 25	
30	S	BUTZEN S 30	
38	S	BUTZEN S 38	

Tapón de cierre Allen rosca Métrica con junta



Bouchon Allen Métrique avec o'ring
Blanking plug with captive seal Metric cyl
Tappo cilindrico Metrico esagono incassato con guarnizione

TUBO PIPE	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°	
14	M10X1	STOPFEN M 10X1	
17	M12X1.5	STOPFEN M 12X1.5	
19	M14X1.5	STOPFEN M 14X1.5	
22	M16X1.5	STOPFEN M 16X1.5	
24	M18X1.5	STOPFEN M 18X1.5	
27	M22X1.5	STOPFEN M 22X1.5	
32	M26X1.5	STOPFEN M 26X1.5	
32	M27X2	STOPFEN M 27X2	
40	M33X2	STOPFEN M 33X2	
50	M42X2	STOPFEN M 42X2	
55	M48X2	STOPFEN M 48X2	

Tapón de cierre Allen rosca BSP con junta



Bouchon Allen gaz avec o'ring
Blanking plug with captive seal BSP cyl
Tappo cilindrico BSP esagono incassato con o'ring

TUBO PIPE	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°	
14	1/8" BSP	STOPFEN 1/8	
19	1/4" BSP	STOPFEN 1/4	
22	3/8" BSP	STOPFEN 3/8	
27	1/2" BSP	STOPFEN 1/2	
32	3/4" BSP	STOPFEN 3/4	
40	1" BSP	STOPFEN 1	
50	1"1/4 BSP	STOPFEN 1 1/4	
55	1"1/2 BSP	STOPFEN 1 1/2	
72	2" BSP	STOPFEN 2	

Tapón



Bouchon
Plug
Tappo

TUBO PIPE	SERIE	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°	
6	L	12x1.5	STA TML 6	
8	L	14x1.5	STA TML 8	
10	L	16x1.5	STA TML 10	
12	L	18x1.5	STA TML 12	
15	L	22x1.5	STA TML 15	
18	L	26x1.5	STA TML 18	
22	L	30x2	STA TML 22	
28	L	36x2	STA TML 28	
35	L	45x2	STA TML 35	
42	L	52x2	STA TML 42	
6	S	14x1.5	STA TMS 6	
8	S	16x1.5	STA TMS 8	
10	S	18x1.5	STA TMS 10	
12	S	20x1.5	STA TMS 12	
14	S	22x1.5	STA TMS 14	
16	S	24x1.5	STA TMS 16	
20	S	30x2	STA TMS 20	
25	S	36x2	STA TMS 25	
30	S	42x2	STA TMS 30	
38	S	52x2	STA TMS 38	

Racores DIN 2353

Raccords à bague DIN 2353
DIN 2353 Pipe fittings
Raccordi ad anello DIN 2353

Racor en codo orientable sin estrangulador rosca BSP



Equerre orientable sans étrangleur gaz BSP (passage total)
Banjo coupling with captive seal and o-ring BSP cyl
Raccordo orientabile a 90° ad occhio BSP con guarnizione

T. P.	S.	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°	REFERENCIA STA PART N° STA
6	LL	1/8" BSP	WSVLL 6 R 1/8	STA WSVLL 6 R 1/8
8	LL	1/8" BSP	WSVLL 8 R 1/8	STA WSVLL 8 R 1/8
6	L	1/8" BSP	WSVL 6 R 1/8	STA WSVL 6 R 1/8
8	L	1/4" BSP	WSVL 8 R 1/4	STA WSVL 8 R 1/4
10	L	1/4" BSP	WSVL 10 R 1/4	STA WSVL 10 R 1/4
12	L	3/8" BSP	WSVL 12 R 3/8	STA WSVL 12 R 3/8
15	L	1/2" BSP	WSVL 15 R 1/2	STA WSVL 15 R 1/2
18	L	1/2" BSP	WSVL 18 R 1/2	STA WSVL 18 R 1/2
22	L	3/4" BSP	WSVL 22 R 3/4	STA WSVL 22 R 3/4
28	L	1" BSP	WSVL 28 R 1	STA WSVL 28 R 1
35	L	1 1/4" BSP	WSVL 35 R 1 1/4	STA WSVL 35 R 1 1/4
42	L	1 1/2" BSP	WSVL 42 R 1 1/2	STA WSVL 42 R 1 1/2
6	S	1/4" BSP	WSVS 6 R 1/4	STA WSVS 6 R 1/4
8	S	1/4" BSP	WSVS 8 R 1/4	STA WSVS 8 R 1/4
10	S	3/8" BSP	WSVS 10 R 3/8	STA WSVS 10 R 3/8
12	S	3/8" BSP	WSVS 12 R 3/8	STA WSVS 12 R 3/8
14	S	1/2" BSP	WSVS 14 R 1/2	STA WSVS 14 R 1/2
16	S	1/2" BSP	WSVS 16 R 1/2	STA WSVS 16 R 1/2
20	S	3/4" BSP	WSVS 20 R 3/4	STA WSVS 20 R 3/4
25	S	1" BSP	WSVS 25 R 1	STA WSVS 25 R 1
30	S	1 1/4" BSP	WSVS 30 R 1 1/4	STA WSVS 30 R 1 1/4
38	S	1 1/2" BSP	WSVS 38 R 1 1/2	STA WSVS 38 R 1 1/2

Racor en codo orientable sin estrangulador rosca Métrica




Equerre orientable sans étrangleur métrique (passage total)
Banjo coupling with captive seal and o-ring metric cyl
Raccordo orientabile a 90° ad occhio Metrico con guarnizione

T. P.	S.	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°	REFERENCIA STA PART N° STA
6	LL	M10X1	WSVLL 6 M 10X1	STA WSVLL 6 M 10X1
8	LL	M10X1	WSVLL 8 M 10X1	STA WSVLL 8 M 10X1
6	L	M10X1	WSVL 6 M 10X1	STA WSVL 6 M 10X1
8	L	M12X1.5	WSVL 8 M 12X1.5	STA WSVL 8 M 12X1.5
10	L	M14X1.5	WSVL 10 M 14X1.5	STA WSVL 10 M 14X1.5
12	L	M16X1.5	WSVL 12 M 16X1.5	STA WSVL 12 M 16X1.5
15	L	M18X1.5	WSVL 15 M 18X1.5	STA WSVL 15 M 18X1.5
18	L	M22X1.5	WSVL 18 M 22X1.5	STA WSVL 18 M 22X1.5
22	L	M26X1.5	WSVL 22 M 26X1.5	STA WSVL 22 M 26X1.5
28	L	M33X2	WSVL 28 M 33X2	STA WSVL 28 M 33X2
35	L	M42X2	WSVL 35 M 42X2	STA WSVL 35 M 42X2
42	L	M48X2	WSVL 42 M 48X2	STA WSVL 42 M 48X2
8	S	M14X1.5	WSVS 8 M 14X1.5	STA WSVS 8 M 14X1.5
10	S	M16X1.5	WSVS 10 M 16X1.5	STA WSVS 10 M 16X1.5
12	S	M18X1.5	WSVS 12 M 18X1.5	STA WSVS 12 M 18X1.5
14	S	M20X1.5	WSVS 14 M 20X1.5	STA WSVS 14 M 20X1.5
16	S	M22X1.5	WSVS 16 M 22X1.5	STA WSVS 16 M 22X1.5
20	S	M27X2	WSVS 20 M 27X2	STA WSVS 20 M 27X2
25	S	M33X2	WSVS 25 M 33X2	STA WSVS 25 M 33X2
30	S	M42X2	WSVS 30 M 42X2	STA WSVS 30 M 42X2
38	S	M48x2	WSVS 38 M 48X2	STA WSVS 38 M 48X2

Racores DIN 2353

Raccords à bague DIN 2353
DIN 2353 Pipe fittings
Raccordi ad anello DIN 2353

Tapón de cierre para tubo



Bouchon de fermeture avec o'ring
Blanking plug with o'ring
Tappo di chiusura con o'ring

TUBO PIPE	SERIE	REFERENCIA PART N°	
6	L/S	BUTZEN L 6	
8	L/S	BUTZEN L 8	
10	L/S	BUTZEN L 10	
12	L/S	BUTZEN L 12	
15	L	BUTZEN L 15	
18	L	BUTZEN L 18	
22	L	BUTZEN L 22	
28	L	BUTZEN L 28	
35	L	BUTZEN L 35	
42	L	BUTZEN L 42	
14	S	BUTZEN S 14	
16	S	BUTZEN S 16	
20	S	BUTZEN S 20	
25	S	BUTZEN S 25	
30	S	BUTZEN S 30	
38	S	BUTZEN S 38	

Tapón de cierre Allen rosca Métrica con junta



Bouchon Allen Métrique avec o'ring
Blanking plug with captive seal Metric cyl
Tappo cilindrico Metrico esagono incassato con guarnizione

TUBO PIPE	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°	
14	M10X1	STOPFEN M 10X1	
17	M12X1.5	STOPFEN M 12X1.5	
19	M14X1.5	STOPFEN M 14X1.5	
22	M16X1.5	STOPFEN M 16X1.5	
24	M18X1.5	STOPFEN M 18X1.5	
27	M22X1.5	STOPFEN M 22X1.5	
32	M26X1.5	STOPFEN M 26X1.5	
32	M27X2	STOPFEN M 27X2	
40	M33X2	STOPFEN M 33X2	
50	M42X2	STOPFEN M 42X2	
55	M48X2	STOPFEN M 48X2	

Tapón de cierre Allen rosca BSP con junta



Bouchon Allen gaz avec o'ring
Blanking plug with captive seal BSP cyl
Tappo cilindrico BSP esagono incassato con o'ring

TUBO PIPE	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°	
14	1/8" BSP	STOPFEN 1/8	
19	1/4" BSP	STOPFEN 1/4	
22	3/8" BSP	STOPFEN 3/8	
27	1/2" BSP	STOPFEN 1/2	
32	3/4" BSP	STOPFEN 3/4	
40	1" BSP	STOPFEN 1	
50	1"1/4 BSP	STOPFEN 1 1/4	
55	1"1/2 BSP	STOPFEN 1 1/2	
72	2" BSP	STOPFEN 2	

Tapón



Bouchon
Plug
Tappo

TUBO PIPE	SERIE	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°	
6	L	12x1.5	STA TML 6	
8	L	14x1.5	STA TML 8	
10	L	16x1.5	STA TML 10	
12	L	18x1.5	STA TML 12	
15	L	22x1.5	STA TML 15	
18	L	26x1.5	STA TML 18	
22	L	30x2	STA TML 22	
28	L	36x2	STA TML 28	
35	L	45x2	STA TML 35	
42	L	52x2	STA TML 42	
6	S	14x1.5	STA TMS 6	
8	S	16x1.5	STA TMS 8	
10	S	18x1.5	STA TMS 10	
12	S	20x1.5	STA TMS 12	
14	S	22x1.5	STA TMS 14	
16	S	24x1.5	STA TMS 16	
20	S	30x2	STA TMS 20	
25	S	36x2	STA TMS 25	
30	S	42x2	STA TMS 30	
38	S	52x2	STA TMS 38	

Racores DIN 2353

Raccords à bague DIN 2353
DIN 2353 Pipe fittings
Raccordi ad anello DIN 2353

Antirretorno tubo-tubo



Clapet antiretour bidirectionnel tube-tube
Non-return valve tube-tube
Valvola di ritegno tubo-tubo

TUBO PIPE	SERIE	REFERENCIA PART N°
6	L	RHDL 6
8	L	RHDL 8
10	L	RHDL 10
12	L	RHDL 12
15	L	RHDL 15
18	L	RHDL 18
22	L	RHDL 22
28	L	RHDL 28
35	L	RHDL 35
42	L	RHDL 42
6	S	RHDS 6
8	S	RHDS 8
10	S	RHDS 10
12	S	RHDS 12
14	S	RHDS 14
16	S	RHDS 16
20	S	RHDS 20
25	S	RHDS 25
30	S	RHDS 30
38	S	RHDS 38

Antirretorno tubo - rosca BSP



Clapet antiretour unidir. à droite tube-mâle BSP
Non-return valve flow towards male stud end BSP cyl
Valvola di ritegno a destra

TUBO PIPE	SERIE	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°
6	L	1/8" BSP	RHZL 6 R 1/8
8	L	1/4" BSP	RHZL 8 R1/4
10	L	1/4" BSP	RHZL 10 R1/4
12	L	3/8" BSP	RHZL 12 R3/8
15	L	1/2" BSP	RHZL 15 R1/2
18	L	1/2" BSP	RHZL 18 R1/2
22	L	3/4" BSP	RHZL 22 R 3/4
28	L	1" BSP	RHZL 28 R1
35	L	1"1/4 BSP	RHZL 35 R1 1/4
42	L	1"1/2 BSP	RHZL 42 R1 1/2
6	S	1/4" BSP	RHZZ 6 R 1/4
8	S	1/4" BSP	RHZZ 8 R1/4
10	S	3/8" BSP	RHZZ 10 R 3/8
12	S	3/8" BSP	RHZZ 12 R3/8
14	S	1/2" BSP	RHZZ 14 R 1/2
16	S	1/2" BSP	RHZZ 16 R1/2
20	S	3/4" BSP	RHZZ 20 R3/4
25	S	1" BSP	RHZZ 25 R1
30	S	1"1/4 BSP	RHZZ 30 R1 1/4
38	S	1"1/2 BSP	RHZZ 38 R1 1/2

Antirretorno rosca BSP - tubo



Clapet antiretour unidir. à gauche mâle BSP-tube
Non-return valve flow from male stud end BSP cyl
Valvola di ritegno a sinistra

TUBO PIPE	SERIE	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°
6	L	1/8" BSP	RHVL 6 R1/8
8	L	1/4" BSP	RHVL 8 R 1/4
10	L	1/4" BSP	RHVL 10 R 1/4
12	L	3/8" BSP	RHVL 12 R3/8
15	L	1/2" BSP	RHVL 15 R 1/2
18	L	1/2" BSP	RHVL 18 R1/2
22	L	3/4" BSP	RHVL 22 R3/4
28	L	1" BSP	RHVL 28 R1
35	L	1"1/4 BSP	RHVL 35 R1 1/4
42	L	1"1/2 BSP	RHVL 42 R1 1/2
6	S	1/4" BSP	RHVS 6 R1/4
8	S	1/4" BSP	RHVS 8 R1/4
10	S	3/8" BSP	RHVS 10 R3/8
12	S	3/8" BSP	RHVS 12 R3/8
14	S	1/2" BSP	RHVS 14 R 1/2
16	S	1/2" BSP	RHVS 16 R1/2
20	S	3/4" BSP	RHVS 20 R3/4
25	S	1" BSP	RHVS 25 R1
30	S	1"1/4 BSP	RHVS 30 R1 1/4
38	S	1"1/2 BSP	RHVS 38 R 1 1/2



HYNESUR
SUMINISTROS DE HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA DEL SUR, S.L.

Racores DIN 2353 **CrIII**

Raccords DIN 2353 **CrIII**

DIN 2353 pipe fittings **CrIII**

Raccordi DIN 2353 **CrIII**

Racores DIN 2353 CrIII

Raccords à bague DIN 2353 CrIII

DIN 2353 Pipe fittings CrIII

Raccordi ad anello DIN 2353 CrIII



HYNESUR
SUMINISTROS DE HIDRAULICA Y NEUMÁTICA DEL SUR, S.L.

Unión en codo tubo-tubo




Coude égal

Equal elbow coupling
Raccordo intermedio a 90°

TUBO PIPE	SERIE	REFERENCIA PART N°	REFERENCIA STA PART N° STA
6	L	B EL 6	B STA EL 6
8	L	B EL 8	B STA EL 8
10	L	B EL 10	B STA EL 10
12	L	B EL 12	B STA EL 12
15	L	B EL 15	B STA EL 15
18	L	B EL 18	B STA EL 18
22	L	B EL 22	B STA EL 22
28	L	B EL 28	B STA EL 28
35	L	B EL 35	B STA EL 35
42	L	B EL 42	B STA EL 42
6	S	B ES 6	B STA ES 6
8	S	B ES 8	B STA ES 8
10	S	B ES 10	B STA ES 10
12	S	B ES 12	B STA ES 12
14	S	B ES 14	B STA ES 14
16	S	B ES 16	B STA ES 16
20	S	B ES 20	B STA ES 20
25	S	B ES 25	B STA ES 25
30	S	B ES 30	B STA ES 30
38	S	B ES 38	B STA ES 38

Unión en T tubo tubo



Té égal

Equal Tee
Raccordo intermedio a T

TUBO PIPE	SERIE	REFERENCIA PART N°	REFERENCIA STA PART N° STA
6	L	B TL 6	B STA TL 6
8	L	B TL 8	B STA TL 8
10	L	B TL 10	B STA TL 10
12	L	B TL 12	B STA TL 12
15	L	B TL 15	B STA TL 15
18	L	B TL 18	B STA TL 18
22	L	B TL 22	B STA TL 22
28	L	B TL 28	B STA TL 28
35	L	B TL 35	B STA TL 35
42	L	B TL 42	B STA TL 42
6	S	B TS 6	B STA TS 6
8	S	B TS 8	B STA TS 8
10	S	B TS 10	B STA TS 10
12	S	B TS 12	B STA TS 12
14	S	B TS 14	B STA TS 14
16	S	B TS 16	B STA TS 16
20	S	B TS 20	B STA TS 20
25	S	B TS 25	B STA TS 25
30	S	B TS 30	B STA TS 30
38	S	B TS 38	B STA TS 38

Racores DIN 2353 CrIII

Raccords à bague DIN 2353 CrIII

DIN 2353 Pipe fittings CrIII

Raccordi ad anello DIN 2353 CrIII



Racor recto rosca cilíndrica BSP



Union simple mâle gaz cyl

Straight male stud coupling BSP cyl

Raccordo di estremità diritto BSP

T. P.	S.	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°	REFERENCIA STA PART N° STA
6	L	1/8" BSP	B AL 6 R 1/8	B STA AL 6 R 1/8
6	L	1/4" BSP	B AL 6 R 1/4	B STA AL 6 R 1/4
6	L	3/8" BSP	B AL 6 R 3/8	B STA AL 6 R 3/8
8	L	1/8" BSP	B AL 8 R 1/8	B STA AL 8 R 1/8
8	L	1/4" BSP	B AL 8 R 1/4	B STA AL 8 R 1/4
8	L	3/8" BSP	B AL 8 R 3/8	B STA AL 8 R 3/8
8	L	1/2" BSP	B AL 8 R 1/2	B STA AL 8 R 1/2
10	L	1/4" BSP	B AL 10 R 1/4	B STA AL 10 R 1/4
10	L	3/8" BSP	B AL 10 R 3/8	B STA AL 10 R 3/8
10	L	1/2" BSP	B AL 10 R 1/2	B STA AL 10 R 1/2
12	L	1/4" BSP	B AL 12 R 1/4	B STA AL 12 R 1/4
12	L	1/2" BSP	B AL 12 R 1/2	B STA AL 12 R 1/2
12	L	3/8" BSP	B AL 12 R 3/8	B STA AL 12 R 3/8
12	L	3/8" BSP	B AL 15 R 3/8	B STA AL 15 R 3/8
15	L	1/2" BSP	B AL 15 R 1/2	B STA AL 15 R 1/2
18	L	1/2" BSP	B AL 18 R 1/2	B STA AL 18 R 1/2
18	L	3/4" BSP	B AL 18 R 3/4	B STA AL 18 R 3/4
22	L	1/2" BSP	B AL 22 R 1/2	B STA AL 22 R 1/2
22	L	3/4" BSP	B AL 22 R 3/4	B STA AL 22 R 3/4
28	L	1" BSP	B AL 28 R 1	B STA AL 28 R 1
35	L	1" BSP	B AL 35 R 1	B STA AL 35 R 1
35	L	1 1/4" BSP	B AL 35 R 1 1/4	B STA AL 35 R 1 1/4
42	L	1 1/2" BSP	B AL 42 R 1 1/2	B STA AL 42 R 1 1/2
6	S	1/4" BSP	B AS 6 R 1/4	B STA AS 6 R 1/4
8	S	1/4" BSP	B AS 8 R 1/4	B STA AS 8 R 1/4
10	S	1/4" BSP	B AS 10 R 1/4	B STA AS 10 R 1/4
10	S	3/8" BSP	B AS 10 R 3/8	B STA AS 10 R 3/8
12	S	3/8" BSP	B AS 12 R 3/8	B STA AS 12 R 3/8
12	S	1/2" BSP	B AS 12 R 1/2	B STA AS 12 R 1/2
14	S	3/8" BSP	B AS 14 R 3/8	B STA AS 14 R 3/8
14	S	1/2" BSP	B AS 14 R 1/2	B STA AS 14 R 1/2
16	S	3/8" BSP	B AS 16 R 3/8	B STA AS 16 R 3/8
16	S	1/2" BSP	B AS 16 R 1/2	B STA AS 16 R 1/2
16	S	3/4" BSP	B AS 16 R 3/4	B STA AS 16 R 3/4
20	S	3/4" BSP	B AS 20 R 3/4	B STA AS 20 R 3/4
25	S	3/4" BSP	B AS 25 R 3/4	B STA AS 25 R 3/4
25	S	1" BSP	B AS 25 R 1	B STA AS 25 R 1
30	S	1" BSP	B AS 30 R 1	B STA AS 30 R 1
30	S	1 1/4" BSP	B AS 30 R 1 1/4	B STA AS 30 R 1 1/4
38	S	1 1/2" BSP	B AS 38 R 1 1/2	B STA AS 38 R 1 1/2

Racor recto rosca cilíndrica BSP con junta



Union simple mâle gaz cyl avec joint plat

Straight male stud coupling with captive seal BSP cyl

Raccordo di estremità diritto BSP con guarnizione

T. P.	S.	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°	REFERENCIA STA PART N° STA
6	L	1/4" BSP	B AL 6 R 1/4 WD	B STA AL 6 R 1/4 WD
6	L	1/8" BSP	B AL 6 R 1/8 WD	B STA AL 6 R 1/8 WD
8	L	1/4" BSP	B AL 8 R 1/4 WD	B STA AL 8 R 1/4 WD
8	L	1/8" BSP	B AL 8 R 1/8 WD	B STA AL 8 R 1/8 WD
8	L	3/8" BSP	B AL 8 R 3/8 WD	B STA AL 8 R 3/8 WD
10	L	1/2" BSP	B AL 10 R 1/2 WD	B STA AL 10 R 1/2 WD
10	L	1/4" BSP	B AL 10 R 1/4 WD	B STA AL 10 R 1/4 WD
10	L	3/8" BSP	B AL 10 R 3/8 WD	B STA AL 10 R 3/8 WD
12	L	1/2" BSP	B AL 12 R 1/2 WD	B STA AL 12 R 1/2 WD
12	L	1/4" BSP	B AL 12 R 1/4 WD	B STA AL 12 R 1/4 WD
12	L	3/8" BSP	B AL 12 R 3/8 WD	B STA AL 12 R 3/8 WD
15	L	1/2" BSP	B AL 15 R 1/2 WD	B STA AL 15 R 1/2 WD
15	L	3/4" BSP	B AL 15 R 3/4 WD	B STA AL 15 R 3/4 WD
15	L	3/8" BSP	B AL 15 R 3/8 WD	B STA AL 15 R 3/8 WD
18	L	1/2" BSP	B AL 18 R 1/2 WD	B STA AL 18 R 1/2 WD
18	L	3/4" BSP	B AL 18 R 3/4 WD	B STA AL 18 R 3/4 WD
22	L	1/2" BSP	B AL 22 R 1/2 WD	B STA AL 22 R 1/2 WD
22	L	3/4" BSP	B AL 22 R 3/4 WD	B STA AL 22 R 3/4 WD
22	L	1" BSP	B AL 22 R 1 WD	B STA AL 22 R 1 WD
28	L	3/4" BSP	B AL 28 R 3/4 WD	B STA AL 28 R 3/4 WD
28	L	1" BSP	B AL 28 R 1 WD	B STA AL 28 R 1 WD
8	S	1/4" BSP	B AS 8 R 1/4 WD	B STA AS 8 R 1/4 WD
10	S	1/4" BSP	B AS 10 R 1/4 WD	B STA AS 10 R 1/4 WD
10	S	3/8" BSP	B AS 10 R 3/8 WD	B STA AS 10 R 3/8 WD
12	S	1/2" BSP	B AS 12 R 1/2 WD	B STA AS 12 R 1/2 WD
12	S	1/4" BSP	B AS 12 R 1/4 WD	B STA AS 12 R 1/4 WD
12	S	3/8" BSP	B AS 12 R 3/8 WD	B STA AS 12 R 3/8 WD
14	S	1/2" BSP	B AS 14 R 1/2 WD	B STA AS 14 R 1/2 WD
16	S	1/2" BSP	B AS 16 R 1/2 WD	B STA AS 16 R 1/2 WD
16	S	3/8" BSP	B AS 16 R 3/8 WD	B STA AS 16 R 3/8 WD
20	S	3/4" BSP	B AS 20 R 3/4 WD	B STA AS 20 R 3/4 WD
25	S	1" BSP	B AS 25 R 1 WD	B STA AS 25 R 1 WD

Racor recto rosca cilíndrica BSP 60°



Union simple mâle gaz cyl 60°

Straight male stud coupling BSP cyl 60°

Raccordo di estremità diritto BSP 60°

TUBO PIPE	S.	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°
6	L	1/8" BSP	M12x1,5 B STA AL 6 RC 1/8
6	L	1/4" BSP	M12x1,5 B STA AL 6 RC 1/4
8	L	1/4" BSP	M14x1,5 B STA AL 8 RC 1/4
8	L	3/8" BSP	M14x1,5 B STA AL 8 RC 3/8
10	L	1/4" BSP	M16x1,5 B STA AL 10 RC 1/4
10	L	3/8" BSP	M16x1,5 B STA AL 10 RC 3/8
10	L	1/2" BSP	M16x1,5 B STA AL 10 RC 1/2
12	L	1/4" BSP	M18x1,5 B STA AL 12 RC 1/4
12	L	3/8" BSP	M18x1,5 B STA AL 12 RC 3/8
12	L	1/2" BSP	M18x1,5 B STA AL 12 RC 1/2
15	L	3/8" BSP	M22x1,5 B STA AL 15 RC 3/8
15	L	1/2" BSP	M22x1,5 B STA AL 15 RC 1/2
18	L	1/2" BSP	M26x1,5 B STA AL 18 RC 1/2
22	L	3/4" BSP	M30x2 B STA AL 22 RC 3/4
28	L	1" BSP	M36x2 B STA AL 28 RC 1
16	S	3/8" BSP	M24x1,5 B STA AS 16 RC 3/8
16	S	1/2" BSP	M24x1,5 B STA AS 16 RC 1/2
20	S	3/4" BSP	M30x2 B STA AS 20 RC 3/4
25	S	1" BSP	M36x2 B STA AS 25 RC 1

Racores DIN 2353 CrIII

Raccords à bague DIN 2353 CrIII

DIN 2353 Pipe fittings CrIII

Raccordi ad anello DIN 2353 CrIII



Racor recto rosca cónica BSPT



Union simple mâle conique

Straight male stud coupling BSPT tapered

Raccordo di estremità diritto conico BSPT

T. P.	S.	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°	REFERENCIA STA PART N° STA
6	L	1/4" BSPT	B AKL 6 R 1/4	B STA AKL 6 R 1/4
8	L	1/4" BSPT	B AKL 8 R 1/4	B STA AKL 8 R 1/4
10	L	1/4" BSPT	B AKL 10 R 1/4	B STA AKL 10 R 1/4
10	L	3/8" BSPT	B AKL 10 R 3/8	B STA AKL 10 R 3/8
12	L	1/4" BSPT	B AKL 12 R 1/4	B STA AKL 12 R 1/4
12	L	3/8" BSPT	B AKL 12 R 3/8	B STA AKL 12 R 3/8
12	L	1/2" BSPT	B AKL 12 R 1/2	B STA AKL 12 R 1/2
15	L	1/2" BSPT	B AKL 15 R 1/2	B STA AKL 15 R 1/2
18	L	1/2" BSPT	B AKL 18 R 1/2	B STA AKL 18 R 1/2
22	L	3/4" BSPT	B AKL 22 R 3/4	B STA AKL 22 R 3/4
10	S	3/8" BSPT	B AKS 10 R 3/8	B STA AKS 10 R 3/8
12	S	3/8" BSPT	B AKS 12 R 3/8	B STA AKS 12 R 3/8
16	S	1/2" BSPT	B AKS 16 R 1/2	B STA AKS 16 R 1/2

Racor recto rosca cónica NPT



Union simple mâle NPT

Straight male stud coupling NPT

Raccordo di estremità diritto NPT conico

T. P.	S.	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°	REFERENCIA STA PART N° STA
6	L	1/8" NPT	B AKL 6 1/8 NPT	B STA AKL 6 1/8 NPT
6	L	1/4" NPT	B AKL 6 1/4 NPT	B STA AKL 6 1/4 NPT
8	L	1/4" NPT	B AKL 8 1/4 NPT	B STA AKL 8 1/4 NPT
10	L	1/4" NPT	B AKL 10 1/4 NPT	B STA AKL 10 1/4 NPT
12	L	3/8" NPT	B AKL 12 3/8 NPT	B STA AKL 12 3/8 NPT
12	L	1/2" NPT	B AKL 12 1/2 NPT	B STA AKL 12 1/2 NPT
15	L	1/2" NPT	B AKL 15 1/2 NPT	B STA AKL 15 1/2 NPT
18	L	1/2" NPT	B AKL 18 1/2 NPT	B STA AKL 18 1/2 NPT
22	L	3/4" NPT	B AKL 22 3/4 NPT	B STA AKL 22 3/4 NPT
6	S	1/4" NPT	B AKS 6 1/4 NPT	B STA AKS 6 1/4 NPT
8	S	1/4" NPT	B AKS 8 1/4 NPT	B STA AKS 8 1/4 NPT
16	S	1/2" NPT	B AKS 16 1/2 NPT	B STA AKS 16 1/2 NPT
20	S	3/4" NPT	B AKS 20 3/4 NPT	B STA AKS 20 3/4 NPT
25	S	1" NPT	B AKS 25 1 NPT	B STA AKS 25 1 NPT

Racor recto rosca cilíndrica Métrica con junta




Union simple mâle Métrique cyl avec joint plat

Straight male stud coupling with captive seal Metrical cyl

Raccordo di estremità diritto cilindrico Metrico con guarnizione

T. P.	S.	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°	REFERENCIA STA PART N° STA
6	L	M10x1	B AL 6 M 10X1 WD	B STA AL 6 M 10X1 WD
8	L	M12x1,5	B AL 8 M 12X1.5 WD	B STA AL 8 M 12X1.5 WD
10	L	M14x1,5	B AL 10 M 14X1.5 WD	B STA AL 10 M 14X1.5 WD
10	L	M16x1,5	B AL 10 M 16X1.5 WD	B STA AL 10 M 16X1.5 WD
12	L	M16x1,5	B AL 12 M 16X1.5 WD	B STA AL 12 M 16X1.5 WD
12	L	M18x1,5	B AL 12 M 18X1.5 WD	B STA AL 12 M 18X1.5 WD
15	L	M22x1,5	B AL 15 M 22X1.5 WD	B STA AL 15 M 22X1.5 WD
18	L	M22x1,5	B AL 18 M 22X1.5 WD	B STA AL 18 M 22X1.5 WD
22	L	M26x1,5	B AL 22 M 26X1.5 WD	B STA AL 22 M 26X1.5 WD
28	L	M33x2	B AL 28 M 33X2 WD	B STA AL 28 M 33X2 WD

Reducción con rosca M-HF BSP con junta



Réduction mâle gaz-femelle gaz avec joint plat

Male-female reducing adaptor BSP cyl with captive seal

Adattatore di riduzione filettato maschio-femmina BSP con guarnizione

ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°	
M 1/4"BSP	F 1/8"BSP	B RI-R 1/4 R 1/8WD
M 1/4"BSP	F 3/8"BSP	B RI-R 1/4 R 3/8WD
M 1/4"BSP	F 1/2"BSP	B RI-R 1/4 R 1/2WD
M 3/8"BSP	F 1/4"BSP	B RI-R 3/8 R 1/4WD
M 3/8"BSP	F 1/2"BSP	B RI-R 3/8 R 1/2WD
M 1/2"BSP	F 1/4"BSP	B RI-R 1/2 R 1/4WD
M 1/2"BSP	F 3/8"BSP	B RI-R 1/2 R 3/8WD
M 1/2"BSP	F 3/4"BSP	B RI-R 1/2 R 3/4WD
M 1/2"BSP	F 1"BSP	B RI-R 1/2 R 1WD
M 3/4"BSP	F 1/4"BSP	B RI-R 3/4 R 1/4WD
M 3/4"BSP	F 3/8"BSP	B RI-R 3/4 R 3/8WD
M 3/4"BSP	F 1/2"BSP	B RI-R 3/4 R 1/2WD
M 3/4"BSP	F 1"BSP	B RI-R 3/4 R 1WD
M 1"BSP	F 1/2"BSP	B RI-R 1 R 1/2WD
M 1"BSP	F 3/4"BSP	B RI-R 1 R 3/4WD
M 1"1/4 BSP	F 1"BSP	B RI-R 1 1/4 R 1WD
M 1"1/2 BSP	F 1/2"BSP	B RI-R 1 1/2 R 1/2WD
M 1"1/2 BSP	F 3/4"BSP	B RI-R 1 1/2 R 3/4WD
M 1"1/2 BSP	F 1" BSP	B RI-R 1 1/2 R 1WD

Racores DIN 2353 CrIII

Raccords à bague DIN 2353 CrIII

DIN 2353 Pipe fittings CrIII

Raccordi ad anello DIN 2353 CrIII



Racor en codo rosca cónica BSPT



Union coude mâle gaz conique type G

Male stud elbow BSPT

Raccordo di estremità a 90° conico BSPT

T. P.	S.	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°	REFERENCIA STA PART N° STA
6	L	1/8" BSPT	B CKL 6 R 1/8	B STA CKL 6 R 1/8
6	L	1/4" BSPT	B CKL 6 R 1/4	B STA CKL 6 R 1/4
8	L	1/8" BSPT	B CKL 8 R 1/8	B STA CKL 8 R 1/8
8	L	1/4" BSPT	B CKL 8 R 1/4	B STA CKL 8 R 1/4
8	L	3/8" BSPT	B CKL 8 R 3/8	B STA CKL 8 R 3/8
10	L	1/4" BSPT	B CKL 10 R 1/4	B STA CKL 10 R 1/4
10	L	3/8" BSPT	B CKL 10 R 3/8	B STA CKL 10 R 3/8
12	L	1/4" BSPT	B CKL 12 R 1/4	B STA CKL 12 R 1/4
12	L	3/8" BSPT	B CKL 12 R 3/8	B STA CKL 12 R 3/8
12	L	1/2" BSPT	B CKL 12 R 1/2	B STA CKL 12 R 1/2
15	L	3/8" BSPT	B CKL 15 R 3/8	B STA CKL 15 R 3/8
15	L	1/2" BSPT	B CKL 15 R 1/2	B STA CKL 15 R 1/2
18	L	1/2" BSPT	B CKL 18 R 1/2	B STA CKL 18 R 1/2
22	L	3/4" BSPT	B CKL 22 R 3/4	B STA CKL 22 R 3/4
10	S	3/8" BSPT	B CKS 10 R 3/8	B STA CKS 10 R 3/8
12	S	3/8" BSPT	B CKS 12 R 3/8	B STA CKS 12 R 3/8
14	S	1/2" BSPT	B CKS 14 R 1/2	B STA CKS 14 R 1/2
16	S	1/2" BSPT	B CKS 16 R 1/2	B STA CKS 16 R 1/2
20	S	3/4" BSPT	B CKS 20 R 3/4	B STA CKS 20 R 3/4
25	S	1" BSPT	B CKS 25 R 1	B STA CKS 25 R 1

Racor en codo rosca cónica NPT




Union coude mâle gaz conique NPT

Male stud elbow NPTconical

Raccordo a gomito, conico NPT

TUBO PIPE	SERIE	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°
6	L	1/8 NPT	B STA CKL 6 1/8 NPT
8	L	1/4 NPT	B STA CKL 8 1/4 NPT
10	L	1/4 NPT	B STA CKL 10 1/4 NPT
12	L	3/8 NPT	B STA CKL 12 3/8 NPT
15	L	1/2 NPT	B STA CKL 15 1/2 NPT
18	L	1/2 NPT	B STA CKL 18 1/2 NPT
22	L	3/4 NPT	B STA CKL 22 3/4 NPT
16	S	1/2 NPT	B STA CKS 16 1/2 NPT
20	S	3/4 NPT	B STA CKS 20 3/4 NPT
25	S	1" NPT	B STA CKS 25 1 NPT

Racor de reducción TL Métrica (serie ligera)



Union simple femelle tournante Métrique (L)

Standpipe reducers with taper (L)

Raccordo di riduzione cono 24 (L)

TUBO PIPE	S.	REFERENCIA PART N°	REFERENCIA STA PART N° STA
10	8	L B KORL 10-8TLM	B STA KORL 10-8 TLM
8	12	L B KORL 12-8TLM	B STA KORL 12-8 TLM
10	12	L B KORL 12-10TLM	B STA KORL 12-10 TLM
12	15	L B KORL 15-12TLM	B STA KORL 15-12 TLM
12	18	L B KORL 18-12TLM	B STA KORL 18-12 TLM
18	22	L B KORL 22-18TLM	B STA KORL 22-18 TLM
22	28	L B KORL 28-22TLM	B STA KORL 28-22 TLM
22	35	L B KORL 35-22TLM	B STA KORL 35-22 TLM
35	42	L B KORL 42-35TLM	B STA KORL 42-35 TLM

Racor de reducción TL Métrica (serie pesada)



Union simple femelle tournante Métrique (S)

Standpipe reducers with taper (S)

Raccordo di riduzione cono 24 (S)

TUBO PIPE	S.	REFERENCIA PART N°	REFERENCIA STA PART N° STA
12	16	S B KORS 16-12TLM	B STA KORS 16-12TLM
16	20	S B KORS 20-16TLM	B STA KORS 20-16TLM
16	25	S B KORS 25-16TLM	B STA KORS 25-16 TLM
20	25	S B KORS 25-20TLM	B STA KORS 25-20 TLM

Racores DIN 2353 CrIII

Raccords à bague DIN 2353 CrIII

DIN 2353 Pipe fittings CrIII

Raccordi ad anello DIN 2353 CrIII



Racor en codo regulable con tuerca y anillo



Coude orientable tube lisse équipé

Adjustable stud elbow with nut and ring

Raccordo orientabile a 90° con dado e anello

T. P.	S.	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°	REFERENCIA STA PART N° STA
6	L	M12x1,5	B EEL 6 CTA	B STA EEL 6 CTA
8	L	M14x1,5	B EEL 8 CTA	B STA EEL 8 CTA
10	L	M16x1,5	B EEL 10 CTA	B STA EEL 10 CTA
12	L	M18x1,5	B EEL 12 CTA	B STA EEL 12 CTA
15	L	M22x1,5	B EEL 15 CTA	B STA EEL 15 CTA
18	L	M26x1,5	B EEL 18 CTA	B STA EEL 18 CTA
22	L	M30x2	B EEL 22 CTA	B STA EEL 22 CTA
28	L	M36x2	B EEL 28 CTA	B STA EEL 28 CTA
35	L	M45x2	B EEL 35 CTA	B STA EEL 35 CTA
42	L	M52x2	B EEL 42 CTA	B STA EEL 42 CTA
6	S	M14x1,5	B EES 6 CTA	B STA EES 6 CTA
8	S	M16x1,5	B EES 8 CTA	B STA EES 8 CTA
10	S	M18x1,5	B EES 10 CTA	B STA EES 10 CTA
12	S	M20x1,5	B EES 12 CTA	B STA EES 12 CTA
14	S	M22x1,5	B EES 14 CTA	B STA EES 14 CTA
16	S	M24x1,5	B EES 16 CTA	B STA EES 16 CTA
20	S	M30x2	B EES 20 CTA	B STA EES 20 CTA
25	S	M36x2	B EES 25 CTA	B STA EES 25 CTA
30	S	M42x2	B EES 30 CTA	B STA EES 30 CTA
38	S	M52x2	B EES 38 CTA	B STA EES 38 CTA

Racor en T tubo-TL Métrica



Té Orientable Métrique + o'ring

Adjustable stud branch TEE with o'ring

Raccordo orientabile a T con o'ring centrale

T. P.	S.	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°	REFERENCIA STA PART N° STA
6	L	M12x1,5	B TEL 6 TLM	B STA TEL 6 TLM
8	L	M14x1,5	B TEL 8 TLM	B STA TEL 8 TLM
10	L	M16x1,5	B TEL 10 TLM	B STA TEL 10 TLM
12	L	M18x1,5	B TEL 12 TLM	B STA TEL 12 TLM
15	L	M22x1,5	B TEL 15 TLM	B STA TEL 15 TLM
18	L	M26x1,5	B TEL 18 TLM	B STA TEL 18 TLM
22	L	M30x2	B TEL 22 TLM	B STA TEL 22 TLM
28	L	M36x2	B TEL 28 TLM	B STA TEL 28 TLM
35	L	M45x2	B TEL 35 TLM	B STA TEL 35 TLM
42	L	M52x2	B TEL 42 TLM	B STA TEL 42 TLM
6	S	M14x1,5	B TES 6 TLM	B STA TES 6 TLM
8	S	M16x1,5	B TES 8 TLM	B STA TES 8 TLM
10	S	M18x1,5	B TES 10 TLM	B STA TES 10 TLM
12	S	M20x1,5	B TES 12 TLM	B STA TES 12 TLM
14	S	M22x1,5	B TES 14 TLM	B STA TES 14 TLM
16	S	M24x1,5	B TES 16 TLM	B STA TES 16 TLM
20	S	M30x2	B TES 20 TLM	B STA TES 20 TLM
25	S	M36x2	B TES 25 TLM	B STA TES 25 TLM
30	S	M42x2	B TES 30 TLM	B STA TES 30 TLM
38	S	M52x2	B TES 38 TLM	B STA TES 38 TLM

Racor en codo tubo TL Métrica




Coude orientable Métrique + o'ring

Adjustable stud elbow with o'ring

Raccordo orientabile a 90° con o'ring

T. P.	S.	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°	REFERENCIA STA PART N° STA
6	L	M12x1,5	B EEL 6 TLM	B STA EEL 6 TLM
8	L	M14x1,5	B EEL 8 TLM	B STA EEL 8 TLM
10	L	M16x1,5	B EEL 10 TLM	B STA EEL 10 TLM
12	L	M18x1,5	B EEL 12 TLM	B STA EEL 12 TLM
15	L	M22x1,5	B EEL 15 TLM	B STA EEL 15 TLM
18	L	M26x1,5	B EEL 18 TLM	B STA EEL 18 TLM
22	L	M30x2	B EEL 22 TLM	B STA EEL 22 TLM
28	L	M36x2	B EEL 28 TLM	B STA EEL 28 TLM
35	L	M45x2	B EEL 35 TLM	B STA EEL 35 TLM
42	L	M52x2	B EEL 42 TLM	B STA EEL 42 TLM
6	S	M14x1,5	B EES 6 TLM	B STA EES 6 TLM
8	S	M16x1,5	B EES 8 TLM	B STA EES 8 TLM
10	S	M18x1,5	B EES 10 TLM	B STA EES 10 TLM
12	S	M20x1,5	B EES 12 TLM	B STA EES 12 TLM
14	S	M22x1,5	B EES 14 TLM	B STA EES 14 TLM
16	S	M24x1,5	B EES 16 TLM	B STA EES 16 TLM
20	S	M30x2	B EES 20 TLM	B STA EES 20 TLM
25	S	M36x2	B EES 25 TLM	B STA EES 25 TLM
30	S	M42x2	B EES 30 TLM	B STA EES 30 TLM

Racor en L tubo-TL Métrica



L Orientable renversé Métrique + o'ring

Adjustable stud barrel L with o'ring

Raccordo orientabile a T con o'ring laterale

T. P.	S.	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°	REFERENCIA STA PART N° STA
6	L	M12x1,5	B LEL 6 TLM	B STA LEL 6 TLM
8	L	M14x1,5	B LEL 8 TLM	B STA LEL 8 TLM
10	L	M16x1,5	B LEL 10 TLM	B STA LEL 10 TLM
12	L	M18x1,5	B LEL 12 TLM	B STA LEL 12 TLM
15	L	M22x1,5	B LEL 15 TLM	B STA LEL 15 TLM
18	L	M26x1,5	B LEL 18 TLM	B STA LEL 18 TLM
22	L	M30x2	B LEL 22 TLM	B STA LEL 22 TLM
28	L	M36x2	B LEL 28 TLM	B STA LEL 28 TLM
35	L	M45x2	B LEL 35 TLM	B STA LEL 35 TLM
42	L	M52x2	B LEL 42 TLM	B STA LEL 42 TLM
6	S	M14x1,5	B LES 6 TLM	B STA LES 6 TLM
8	S	M16x1,5	B LES 8 TLM	B STA LES 8 TLM
10	S	M18x1,5	B LES 10 TLM	B STA LES 10 TLM
12	S	M20x1,5	B LES 12 TLM	B STA LES 12 TLM
14	S	M22x1,5	B LES 14 TLM	B STA LES 14 TLM
16	S	M24x1,5	B LES 16 TLM	B STA LES 16 TLM
20	S	M30x2	B LES 20 TLM	B STA LES 20 TLM
25	S	M36x2	B LES 25 TLM	B STA LES 25 TLM
30	S	M42x2	B LES 30 TLM	B STA LES 30 TLM
38	S	M52x2	B LES 38 TLM	B STA LES 38 TLM

Racores DIN 2353 CrIII


Raccords à bague DIN 2353 CrIII

DIN 2353 Pipe fittings CrIII

Raccordi ad anello DIN 2353 CrIII



Racor unión TL-TL Métrica




Union tournante Métrique égale

Straight connection with o'ring

Raccordo di estremità diritto Metrico con o'ring

TUBO PIPE	SERIE	REFERENCIA PART N°	
6	L	B ATL 6	
8	L	B ATL 8	
10	L	B ATL 10	
12	L	B ATL 12	
15	L	B ATL 15	
18	L	B ATL 18	
22	L	B ATL 22	

Tubo roscado recto BSP con tuerca y anillo



Adapteur tube lisse x mâle gaz + o'ring (avec écrou et bague)

Straight stud standpipe adaptor with captive seal BSP cyl with nut and ring

Adattatore diritto BSP cilindrico con guarnizione

TUBO PIPE	SERIE	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°	
6	L	1/8"BSP	B RAL 6 R 1/8 CTA	
8	L	1/4"BSP	B RAL 8 R 1/4 CTA	
10	L	1/4"BSP	B RAL 10 R 1/4 CTA	
12	L	3/8"BSP	B RAL 12 R 3/8 CTA	
15	L	1/2"BSP	B RAL 15 R 1/2 CTA	
18	L	1/2"BSP	B RAL 18 R 1/2 CTA	
22	L	3/4"BSP	B RAL 22 R 3/4 CTA	
28	L	1"BSP	B RAL 28 R 1 CTA	
35	L	1"1/4BSP	B RAL 35 R 1 1/4 CTA	
6	S	1/4"BSP	B RAS 6 R 1/4 CTA	
8	S	1/4"BSP	B RAS 8 R 1/4 CTA	
10	S	3/8"BSP	B RAS 10 R 3/8 CTA	
12	S	3/8"BSP	B RAS 12 R 3/8 CTA	
14	S	1/2"BSP	B RAS 14 R 1/2 CTA	
16	S	1/2"BSP	B RAS 16 R 1/2 CTA	
20	S	3/4"BSP	B RAS 20 R 3/4 CTA	
25	S	1"BSP	B RAS 25 R 1 CTA	
30	S	1"1/4BSP	B RAS 30 R 1 1/4 CTA	
38	S	1"1/2BSP	B RAS 38 R 1 1/2 CTA	

Tubo roscado recto BSP TLM



Adapteur tube lisse x mâle gaz a/écrou+o'ring

Straight stud standpipe adpt. w/captive seal&o'ring BSP cyl

Adattatore diritto BSP TLM

TUBO PIPE	SERIE	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°	
6	L	1/8"BSP	B RAL 6 TLM R 1/8	
8	L	1/4"BSP	B RAL 8 TLM R 1/4	
10	L	1/4"BSP	B RAL 10 TLM R 1/4	
12	L	3/8 BSP	B RAL 12 TLM R 3/8	
15	L	1/2"BSP	B RAL 15 TLM R 1/2	
18	L	1/2"BSP	B RAL 18 TLM R 1/2	
22	L	3/4"BSP	B RAL 22 TLM R 3/4	
28	L	1"BSP	B RAL 28 TLM R 1	
35	L	1"1/4 BSP	B RAL 35 TLM R 1 1/4	
42	L	1"1/2 BSP	B RAL 42 TLM R 1 1/2	
6	S	1/4"BSP	B RAS 6 TLM R 1/4	
8	S	1/4"BSP	B RAS 8 TLM R 1/4	
10	S	3/8"BSP	B RAS 10 TLM R 3/8	
12	S	3/8"BSP	B RAS 12 TLM R 3/8	
14	S	1/2"BSP	B RAS 14 TLM R 1/2	
16	S	1/2"BSP	B RAS 16 TLM R 1/2	
20	S	3/4"BSP	B RAS 20 TLM R 3/4	
25	S	1"BSP	B RAS 25 TLM R 1	
30	S	1"1/4 BSP	B RAS 30 TLM R 1 1/4	
38	S	1"1/2 BSP	B RAS 38 TLM R 1 1/2	

Racores DIN 2353 CrIII

Raccords à bague DIN 2353 CrIII

DIN 2353 Pipe fittings CrIII

Raccordi ad anello DIN 2353 CrIII



Racor recto hembra rosca BSP




Union simple femelle gaz

Female stud coupling

Raccordo diritto femmina BSP

T. P.	S.	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°	REFERENCIA STA PART N° STA
6	L	1/8" BSP	B GAIL 6 R 1/8	B STA GAIL 6 R 1/8
8	L	1/4" BSP	B GAIL 8 R 1/4	B STA GAIL 8 R 1/4
10	L	1/4" BSP	B GAIL 10 R 1/4	B STA GAIL 10 R 1/4
12	L	3/8" BSP	B GAIL 12 R 3/8	B STA GAIL 12 R 3/8
12	L	1/2" BSP	B GAIL 12 R 1/2	B STA GAIL 12 R 1/2
15	L	1/2" BSP	B GAIL 15 R 1/2	B STA GAIL 15 R 1/2
18	L	1/2" BSP	B GAIL 18 R 1/2	B STA GAIL 18 R 1/2
22	L	3/4" BSP	B GAIL 22 R 3/4	B STA GAIL 22 R 3/4
28	L	1" BSP	B GAIL 28 R 1	B STA GAIL 28 R 1
14	S	1/2" BSP	B GAIS 14 R 1/2	B STA GAIS 14 R 1/2
16	S	1/2" BSP	B GAIS 16 R 1/2	B STA GAIS 16 R 1/2
20	S	3/4" BSP	B GAIS 20 R 3/4	B STA GAIS 20 R 3/4
25	S	1" BSP	B GAIS 25 R 1	B STA GAIS 25 R 1

Racor para manómetro BSP



Union simple femelle Métrique

Female stud coupling Metric cyl

Raccordo diritto femmina Metrico

TUBO PIPE	SERIE	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°
6	L	1/4" BSP	B STA MAVL 6 R 1/4
8	L	1/4" BSP	B STA MAVL 8 R 1/4
10	L	1/4" BSP	B STA MAVL 10 R 1/4
12	L	1/4" BSP	B STA MAVL 12 R 1/4

Racor en codo orientable sin estrangulador rosca BSP



Equerre orientable sans étrangleur gaz BSP (passage total)

Banjo coupling with captive seal and o-ring BSP cyl

Raccordo orientabile a 90° ad occhio BSP con guarnizione

T. P.	S.	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°	REFERENCIA STA PART N° STA
6	L	1/8" BSP	B WSVL 6 R 1/8	B STA WSVL 6 R 1/8
8	L	1/4" BSP	B WSVL 8 R 1/4	B STA WSVL 8 R 1/4
10	L	1/4" BSP	B WSVL 10 R 1/4	B STA WSVL 10 R 1/4
12	L	3/8" BSP	B WSVL 12 R 3/8	B STA WSVL 12 R 3/8
15	L	1/2" BSP	B WSVL 15 R 1/2	B STA WSVL 15 R 1/2
18	L	1/2" BSP	B WSVL 18 R 1/2	B STA WSVL 18 R 1/2
22	L	3/4" BSP	B WSVL 22 R 3/4	B STA WSVL 22 R 3/4
10	S	3/8" BSP	B WSVS 10 R 3/8	B STA WSVS 10 R 3/8
12	S	3/8" BSP	B WSVS 12 R 3/8	B STA WSVS 12 R 3/8
14	S	1/2" BSP	B WSVS 14 R 1/2	B STA WSVS 14 R 1/2
16	S	1/2" BSP	B WSVS 16 R 1/2	B STA WSVS 16 R 1/2
20	S	3/4" BSP	B WSVS 20 R 3/4	B STA WSVS 20 R 3/4
25	S	1" BSP	B WSVS 25 R 1	B STA WSVS 25 R 1

Racor en codo orientable BSP-Métrico



Coude réglable mâle BSP - Métrique

90° Adjustable male stud elbow BSP - Metric

Raccordo a 90° orientabile maschio BSP-Metrico

TUBO PIPE	S.	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°
6	L	M12X1,5 1/8" BSP	STA WEE 6L R 1/8
8	L	M14X1,5 1/4" BSP	STA WEE 8L R 1/4
10	L	M16X1,5 1/4" BSP	STA WEE 10L R 1/4
12	L	M18X1,5 3/8" BSP	STA WEE 12L R 3/8
15	L	M22X1,5 1/2" BSP	STA WEE 15L R 1/2
18	L	M26X1,5 1/2" BSP	STA WEE 18L R 1/2
22	L	M30X2 3/4" BSP	STA WEE 22L R 3/4
16	S	M24X1,5 1/2" BSP	STA WEE 16S R 1/2
20	S	M30X2 3/4" BSP	STA WEE 20S R 3/4
25	S	1" BSP M36X2	STA WEE 25S R 1

Racores DIN 2353 CrIII


Raccords à bague DIN 2353 CrIII

DIN 2353 Pipe fittings CrIII

Raccordi ad anello DIN 2353 CrIII



Tapón de cierre para tubo



Bouchon de fermeture avec o'ring
Blanking plug with o'ring
Tappo di chiusura con o'ring

TUBO PIPE	SERIE	REFERENCIA PART N°	
6	L/S	B BUTZEN L 6	
8	L/S	B BUTZEN L 8	
10	L/S	B BUTZEN L 10	
12	L/S	B BUTZEN L 12	
15	L/S	B BUTZEN L 15	
18	L	B BUTZEN L 18	
22	L	B BUTZEN L 22	
28	L	B BUTZEN L 28	
35	L	B BUTZEN L 35	
42	L	B BUTZEN L 42	
14	S	B BUTZEN S 14	
16	S	B BUTZEN S 16	
20	S	B BUTZEN S 20	
25	S	B BUTZEN S 25	
30	S	B BUTZEN S 30	
38	S	B BUTZEN S 38	

Tapón de cierre Allen rosca BSP con junta



Bouchon Allen gaz avec o'ring
Blanking plug with captive seal BSP cyl
Tappo cilindrico BSP esagono incassato con o'ring

TUBO PIPE	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°	
14	1/8" BSP	B STOPFEN 1/8	
19	1/4" BSP	B STOPFEN 1/4	
22	3/8" BSP	B STOPFEN 3/8	
27	1/2" BSP	B STOPFEN 1/2	
32	3/4" BSP	B STOPFEN 3/4	
40	1" BSP	B STOPFEN 1	
50	1"1/4 BSP	B STOPFEN 1 1/4	
55	1"1/2 BSP	B STOPFEN 1 1/2	
72	2" BSP	B STOPFEN 2	

Tapón de cierre Allen rosca Métrica con junta



Bouchon Allen Métrique avec o'ring
Blanking plug with captive seal Metric cyl
Tappo cilindrico Metrico esagono incassato con guarnizione

TUBO PIPE	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°	
14	M10X1	B STOPFEN M 10X1	
17	M12X1.5	B STOPFEN M 12X1.5	
19	M14X1.5	B STOPFEN M 14X1.5	
22	M16X1.5	B STOPFEN M 16X1.5	
24	M18X1.5	B STOPFEN M 18X1.5	
26	M20X1.5	B STOPFEN M 20X1.5	
27	M22X1.5	B STOPFEN M 22X1.5	
32	M26X1.5	B STOPFEN M 26X1.5	
32	M27X2	B STOPFEN M 27X2	
40	M33X2	B STOPFEN M 33X2	
50	M42X2	B STOPFEN M 42X2	

Tapon



Bouchon
Plug
Tappo

TUBO PIPE	SERIE	ROSCA THREAD	REFERENCIA PART N°	
6	L	M12x1.5	B STA TML 6	
8	L	M14x1.5	B STA TML 8	
10	L	M16x1.5	B STA TML 10	
12	L	M18x1.5	B STA TML 12	
15	L	M22x1.5	B STA TML 15	
18	L	M26x1.5	B STA TML 18	
22	L	M30x2	B STA TML 22	
28	L	M36x2	B STA TML 28	
35	L	M45x2	B STA TML 35	
6	S	M14x1.5	B STA TMS 6	
8	S	M16x1.5	B STA TMS 8	
10	S	M18x1.5	B STA TMS 10	
12	S	M20x1.5	B STA TMS 12	
14	S	M22x1.5	B STA TMS 14	
16	S	M24x1.5	B STA TMS 16	
20	S	M30x2	B STA TMS 20	
25	S	M36x2	B STA TMS 25	
30	S	M42x2	B STA TMS 30	
38	S	M52x2	B STA TMS 38	